




GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI FUNDADA EN 1991, ES LA MAYOR EMPRESA DE AIRE ACONDICIONADO DEL MUNDO QUE INTEGRA TODO EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO: I+D, FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIO.

# LOS GRANDES NÚMEROS

1 de 3

máquinas en el mundo son fabricadas por **GREE** 



domésticos y comerciales y 5,5 millones de industriales y centralizados.



DESDE SU CREACIÓN GREE SE HA SITUADO EN LA VANGUARDIA TECNOLÓGICA.

# TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN









Más del 5%
de la FACTURACIÓN
anual se INVIERTE
EN I+D, aprox. 1.000
millones de euros.







para garantizar la mayor calidad de sus productos.



70.909
PATENTES
TECNOLÓGICAS

de las cuales

**35.306** son de invención.





# **GREE EN EL MUNDO**



La presencia de Gree en el mercado mundial avanza cada año y su climatizador de uso residencial es el nº 1 desde 2005. Hasta el momento, los servicios internacionales de Gree han cubierto 30 000 grandes proyectos, incluido el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, la

villa olímpica de los medios de comunicación de Beijing, grandes centros de negocios en 2014, los Juegos Olímpicos de invierno Sochi, el Gran Salón del Pueblo, China Zun (el rascacielos más alto de Pekín), un reactor nuclear de agua a presión, el Mausoleo de Mao Zedong y el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, etc.



<sup>1.</sup> Gree recibió oficialmente el reconocimiento como «Proveedor Oficial» de los Juegos Olímpicos de Río de 2016, tras haber logrado varios proyectos de climatización de centros de competición y de instalaciones anexas (pruebas olímpicas, villas olímpicas y hoteles colaboradores). Es la única empresa china que participa en los Juegos Olímpicos con marcas independientes 100 % Gree. Presente desde 2001 en Brasil, Gree es conocida por la conservación de la energía y del medioambiente.

<sup>2.</sup> GREE Electric es el único proveedor del aeropuerto más grande del mundo, el aeropuerto internacional Pekín-Daxing. Según las previsiones, se invertirán en el proyecto 79 980 millones de yuanes y se construirán 7 pistas de aterrizaje para responder a la demanda anual de 100 millones de viajeros. Las unidades adoptan la tecnología High-Speed Permanent-Magnet Synchronous Direct-Driven Motor con Two-Stage Impeller Inverter Drive, que permite un enfriamiento más rápido y más eficaz, y un efecto de conservación de la energía un 40 % superior a un enfriamiento centrífugo normal.



# **GREE EN ESPAÑA**



# 2016

### CREACIÓN DE GREE PRODUCTS SL

La comercialización y los servicios de los productos de Gree Electric Appliances Inc. Of Zhuhai corren a cargo de Gree Products, importador exclusivo de la marca en España, Francia, Portugal y Suiza. Su objetivo es situar a Gree como la marca de referencia en tecnología, innovación y eficiencia energética en Europa.

GREE PRODUCTS, SL C/ Torre d'en Damians, 5 08014 Barcelona

STOCK ESPAÑA Polígono Industrial Les Arenelles, Carrer de les Planes, 17 43814 Vila-rodona, Tarragona

- **4** 932.687.586
- **✓** comercial@greeproducts.es
- oficinatecnica@greeproducts.es (para estudio de proyectos VRF y chillers)



# SERVICIO TÉCNICO



Nuestro soporte técnico, con sede en españa y compuesto por técnicos expertos que intervienen periódicamente in situ, está a tu disposición para responder a todas tus problemáticas.

- Gestión de las averías durante el periodo de garantía con el apoyo de nuestra red de Estaciones Técnicas Autorizadas
- Envío de piezas de repuesto en garantía / fuera de garantía
- Atención a llamadas técnicas en caso de avería (código de error, asistencia en el montaje, diagnóstico de avería, arreglo y resolución de avería)
- Atención a llamadas técnicas para

- la instalación, gestión de los documentos técnicos (ayuda a la instalación, instrucciones de montaje, vista en despiece, guía de soluciones...)
- Organización de las puestas en marcha según una tarificación única
- Acompañamiento personalizado por un técnico referente para la puesta en marcha (Gama Industrial)



<sup>\*</sup>Los deshumidificadores, purificadores y portátiles tienen una garantía de 2 años.


# **SMART LIFE**

### LA LIBERTAD DE CONTROLAR TU CONFORT



DESCÁRGATE LA APLICACIÓN GREE+ Y CONTROLA TU AIRE ESTÉS DÓNDE ESTÉS.

A través de la aplicación podrás configurar la función *Smart Swing*, el Modo Pausa, el nivel sonoro de la máquina, establecer preferencias y mucho más.



Para los sistemas operativos iOS y Android, la app GREE+ se puede descargar <u>escaneando</u> este código QR.

"Ok Google, sube la temperatura del aire salón a 19°C".



### **SMART SWING**

Configura la dirección de salida del aire del equipo de cualquier habitación.



### CONTROL DEL NIVEL SONORO

Controla el nivel sonoro del equipo seleccionando los valores deseados.



### TEMPORIZADOR SEMANAL

Elige una vez tus preferencias y tu unidad se encargará del resto.



## MODO AHORRO DE ENERGÍA

La unidad ajustará de forma automática la frecuencia y la potencia del ventilador y entrará en Modo Ahorro de energía cuando haya alcanzado el nivel de confort adecuado.



## **MODO SLEEP PERSONALIZABLE**

La temperatura y el nivel sonoro durante las horas de sueño se pueden controlar y personalizar de manera fácil e intuitiva.



Ahora, ya puedes controlar tu unidad mural con Google Home y Alexa!



Escanea un código para ver cómo configurarlo en tu móvil.















# RESPIRA UN AIRE SALUDABLE





Si bien a menudo hablamos de la contaminación del aire exterior en las ciudades, también es importante observar la calidad del aire interior en los edificios. De hecho, algunos estudios han demostrado que el aire de nuestros hogares está entre dos y diez veces más contaminado que el aire del exterior. Hoy en día, una cuarta parte de la población se ve afectada por estas enfermedades respiratorias, que a menudo están relacionadas con una mala ventilación en el hogar y esta cifra aumenta constantemente.

Para mejorar la calidad del aire en su hogar y mantener un ambiente limpio, es fundamental equiparse con un sistema de aire acondicionado con los mejores filtros posibles. Al actuar sobre ellos al actuar sobre las impurezas, contaminantes y olores, los filtros capturan las partículas finas de polvo y limitan el desarrollo de bacterias y virus para garantizar una mejor calidad del aire interior.



### **GENERADOR DE IONES**

El ionizador reproduce el sistema que ocurre en la naturaleza. Crea aniones (iones negativos) que, por efecto electrostático, actúan directamente sobre los cationes (iones positivos): partículas contaminantes cargadas positivamente en suspensión en el aire. El ionizador difunde entre 3 y 8 millones de aniones por segundo con un caudal de aire mínimo de 68 m<sup>2</sup>/h.



### CARBÓN ACTIVO

El filtro de carbón permite en particular eliminar los fuertes olores a tabaco o los diversos vapores de la cocina. Atrapa moléculas en suspensión en el aire y, en particular, COV (compuestos orgánicos volátiles).



El filtro de catequina impide la propagación de bacterias y la contaminación secundaria causada por la fauna microbiana (a diferencia de los filtros convencionales que absorben partículas en el aire pero no matan el virus). La categuina, extraída del té verde, es responsable de detener y atrapar partículas más grandes de polvo, pelo de animales, impurezas y malos olores.



### PM2.5 + CATEQUINA

El filtro PM2.5 actúa contra la contaminación de los humos grises que se encuentran con frecuencia en los atascos densos y permite detener hasta un 40% de las partículas cuyo diámetro es el más preocupante para la salud. Agregado al filtro de catequina, brinda una protección real contra las bacterias y los malos olores.

Escanea este código v descube cómo colocar y limpiar los filtros de polvo y filtros especiales.



	MUSE	FAIR	U-CROWN	G-TECH
Generador de iones	De serie	De serie	De serie	De serie
Filtro de carbón activo	-	De serie	De serie	De serie
Filtro de catequina	Opcional	De serie	Opcional	Opcional
Filtro PM2.5 + Catequina	Opcional	Opcional	De serie	De serie

# **PROMOCIÓN**

# **FILTRA**




Consigue totalmente gratis **UN KIT DE 2 FILTROS DE CATEQUINA** 

> para tu split mural y mejora la calidad del aire de tu hogar

> > **GREE**

ANTI-BACTERIAL

CATECHIN



iRespira un aire más puro!



# ¿Cómo conseguirlo?











Recibirás un kit de 2 filtros de catequina gratis en tu casa

Promoción exclusiva para usuario final subiendo una factura de instalación. Para más información consulta las bases legales de la promoción en respirameior greeproducts es

# **INDICE**



## 11 | DOMÉSTICO

- 12 | Deshumidificadores
- 12 | Purificadores de aire
- 12 | Portátiles
- 13 | Splits pared
- 14 | Splits consola
- 14 | Accesorios

### 16 | AEROTERMIA

- 17 | Bombas de calor Versati
- 19 | Depósitos de agua
- 21 | Bombas de calor ACS

### 22 | COMERCIAL

- 23 | Multisplits Free Match
- 26 | Monosplits U-Match
- 28 | Columnas
- 29 | Ventanas
- 29 | Cortinas
- 29 | AC caravanas

### 30 | INDUSTRIAL

- 34 | Conductos de alta capacidad
- 36 | Unidades exteriores GMV
- 39 | Unidades interiores GMV
- 45 | Enfriadoras
- 45 | Fancoils

# **DOMÉSTICO**

			Pág.	
	10	12	20	
DESHUMIDIFICADORES				
PETAL	3NGR0155	3NGR0156		38
DAISY			3NGR0157	40

	SUPERFICIE TRATADA (m²)	Pág.
	42	
PURIFICADORES DE AIRE		
EAGLE	3NGR0166	42

			POTENCIA FRI	GORÍFICA (kW)		Pág.			
		2.7	3.5	5	7				
PORTÁTILES	S								
	SHINY	3NGR0165	3NGR0162 3NGR0161			44			
SPLITS PAR	ED								
	U-CROWN	3NGR0270	3NGR0275	3NGR0280		46			
	G-TECH	3NGR0135	3NGR0140			50			
-	FAIR	3NGR0205	3NGR0210	3NGR0215	3NGR0220	54			
	MUSE	NUEVO 3NGR0225	NUEVO 3NGR0230	NUEVO 3NGR0235	NUEVO 3NGR0240	57			
SPLITS CONSOLA									
	CONSOLA	3NGR0435	3NGR0440	3NGR0445		60			

|...II | **☞ GREE** 

<sup>\*</sup>Este documento no es de ninguna manera un documento de referencia para definir una configuración. Para más información, consultar el catálogo y la documentación técnica. Reserva de derechos de modificación de información técnica y modelos.

PVR: Precio de venta recomendado sin IVA, no vinculante.

# **DESHUMIDIFICADORES**



## **PETAL DESHUMIDIFICADOR**





Autodiagnóstico. Aviso de cambio de filtro. Conector externo de drenaje. Desescarche inteligente. Deshumidificador. Filtro lavable. Indicador de humedad. Indicador LED. Protección anti-desbordamiento. Protección completa. Reinicio automático. Standby 0,5 W.

Modelo	Código	Deshumidificación	Clase energ.	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
PETAL 10	3NGR0155	10 L/d	-	-	-	310 / 400 / 243	237 €
PETAL 12	3NGR0156	12 L/d	-	-	-	310 / 400 / 243	246 €

Más información en página 38 del catálogo 2020-2021.



## DAISY **DESHUMIDIFICADOR DE GRAN CAPACIDAD**





Autodiagnóstico. Aviso de limpieza de filtros. Bloqueo de funciones. Conector externo de drenaje. Desescarche inteligente. Deshumidificador. Filtro lavable. Indicador de humedad. Indicador LED. Modo Silencioso. Protección anti-desbordamiento. Protección completa. Reinicio automático. Standby 0,5 W. Swing vertical. Temporizador 24h.

Modelo	Código	Deshumidificación	Clase energ.	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
DAISY 20	3NGR0157	20 L/d	-	-	-	367 / 582 / 246	411 €

Más información en página 40 del catálogo 2020-2021.

# **PURIFICADORES DE AIRE**



## **EAGLE PURIFICADOR DE AIRE**





Control desodorizante. Control WiFi. Aviso de cambio de filtro. Aviso de limpieza de filtros. Bloqueo de funciones. Captador de olores. Detección automática de calidad del aire y ajuste del FAN. Filtros purificadores. Filtro lavable. Indicador LED. Modo Sleep. Reinicio automático. Standby 0,5 W. Tecnología Inverter. Temporizador 24h. Ventilador multi-velocidad.

Modelo	Código	Área de aplicación	Clase energ.	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
EAGLE 350	3NGR0166	42 m²	-	-	-	292 / 663 / 292	459 €

Más información en página 42 del catálogo 2020-2021.

# **PORTÁTILES**



**SHINY** AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL





Autodiagnóstico. Bloqueo de funciones. Conector externo de drenaje. Deshumidificador. Filtro lavable. Indicador LED. Modo Automático. Modo Sleep. Protección anti-desbordamiento. Protección completa. Reinicio automático. Standby 0,5 W. Temporizador 24h. Ventilador multi-velocidad.

Modelo	Código	Potencia	Clase energ.	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
SHINY 9	3NGR0165	2,6 / - kW	A / -	-	-	315 / 770 / 395	525 €
SHINY 12	3NGR0161	3,5 / - kW	A / -	-	-	390 / 820 / 405	673 €
SHINY 12FC	3NGR0162	3,5 / 3,3 kW	A / A++	-		390 / 820 / 405	728 €

Más información en página 44 del catálogo 2020-2021.

# **MONOSPLITS PARED**

## **U-CROWN TECNOLOGÍA Y DISEÑO**









Filtro de carbon activo. Filtro PM2.5 + Catequina. Control remoto LED. Control WiFi. Compatible Google Home y Alexa. 4 Curvas en Modo Sleep. 7 velocidades de ventilador. Aire 3D. Alta eficiencia. Amplio rango de operación. Auto Clean X-Fan. Autodiagnóstico. Bloqueo de funciones. Calor a -30 ºC exteriores. Compatible Mono/Multi. Compresor de 2 etapas. Desescarche inteligente. Encendido en baja tensión. Filtro lavable. Función pre-calefacción. Generador de iones. Indicador LED. Modo Ahorro de energía. Modo Fuera de casa. I Feel. Modo Silencioso. Modo Sleep. Protección completa. Reinicio automático. Resistencia auxiliar. Standby 1 W. Swing automático. Tecnología Inverter. Turbo Cooling. Blue Fin. 17 cm de grosor.

Modelo	Código	Potencia	Clase energ.	Cable alim. UE	Ø Gas-Líquido	Dimensiones UI	PVR*
U-CROWN 9	3NGR0270	2,7 / 3,2 kW	A++ / A+++	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3/8"-1/4"	860 / 305 / 170	1.907 €
U-CROWN 12	3NGR0275	3,5 / 4 kW	A++ / A+++	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3/8"-1/4"	860 / 305 / 170	1.959 €
U-CROWN 18	3NGR0280	5,3 / 5,3 kW	A++ / A+++	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1/2"-1/4"	960 / 320 / 205	2.157 €

Más información en página 46 del catálogo 2020-2021.





## **G-TECH** TECNOLOGÍA Y EFICIENCIA











Filtro de carbón activo. Filtro PM2.5 + Catequina. Control centralizado opcional. Control de pared opcional. Control paro/marcha opcional. Control remoto LED. Control WiFi. Compatible Google Home y Alexa. 4 Curvas en Modo Sleep. 7 velocidades de ventilador. Aire 3D. Alta eficiencia. Amplio rango de operación. Auto Clean X-Fan. Autodiagnóstico. Bloqueo de funciones. Compatible Mono/Multi. Desescarche inteligente. Encendido en baja tensión. Facilidad de mantenimiento. Filtro lavable. Función pre-calefacción. Generador de iones. Indicador LED. Modo Ahorro de energía. Modo Fuera de casa. I Feel. Modo Silencioso. Modo Sleep. Protección completa. Reinicio automático. Standby 1 W. Swing automático. Tecnología Inverter. Turbo Cooling. Blue Fin.

Modelo	Código	Potencia	Clase energ.	Cable alim. UE	Ø Gas-Líquido	Dimensiones UI	PVR*
G-TECH 9	3NGR0135	2,7 / 3,2 kW	A+++ / A+++	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3/8'' - 1/4''	945 / 293 / 225	1.651 €
G-TECH 12	3NGR0140	3,5 / 3,8 kW	A+++ / A+++	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	945 / 293 / 225	1.701 €

Más información en página 50 del catálogo 2020-2021.

## **FAIR CONFORT Y DISEÑO**









Filtro de carbón activo. Filtro de catequina. Control centralizado opcional. Control de pared opcional. Control paro/marcha opcional. Control remoto LED. Control WiFi. Compatible Google Home y Alexa. 4 Curvas en Modo Sleep. 7 velocidades de ventilador. Alta eficiencia. Amplio rango de operación. Auto Clean X-Fan. Autodiagnóstico. Bloqueo de funciones. Compatible Mono/Multi. Desescarche inteligente. Encendido en baja tensión. Filtro lavable. Función pre-calefacción. Generador de iones. Indicador LED. Modo Ahorro de energía. Modo Fuera de casa. I Feel. Modo Silencioso. Modo Sleep. Protección completa. Reinicio automático. Standby 1 W. Swing automático. Tecnología Inverter. Turbo Cooling. Blue Fin.

Modelo	Código	Potencia	Clase energ.	Cable alim. UE	Ø Gas-Líquido	Dimensiones UI	PVR*
FAIR 9	3NGR0205	2,7 / 3 kW	A++ / A+++	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3/8'' - 1/4''	889 / 294 / 212	1.057 €
FAIR 12	3NGR0210	3,5 / 3,67 kW	A++ / A+++	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3/8'' - 1/4''	889 / 294 / 212	1.118 €
FAIR 18	3NGR0215	5,2 / 5,3 kW	A++ / A+++	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1/2" - 1/4"	1013 / 307 / 221	1.818 €
FAIR 24	3NGR0220	7,0 / 7,4 kW	A++ / A+++	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8'' - 1/4''	1122 / 329 / 247	2.258 €

Más información en página 54 del catálogo 2020-2021.

## MUSE **CONFORT Y SIMPLICIDAD**







Control remoto LED. Control WiFi opcional. Compatible Google Home e Alexa. Filtros purificadores en opción. Alta eficiencia. Auto Clean X-Fan. Autodiagnóstico. Bloqueo de funciones. Compatible Mono/Multi. Desescarche inteligente. Deshumidificador. Diseño compacto. Encendido progresivo. Filtro lavable. Generador de iones. Función pre-calefacción. Indicador LED. Modo Automático. Modo Fuera de casa. I Feel. Modo Silencioso. Modo Sleep. Protección completa. Reinicio automático. Standby 1W. Swing automático. Swing vertical. Tecnología Inverter. Temporizador 24h. Turbo Cooling. Ventilador multi-velocidad. Protección Blue Fin.

Modelo	Código	Potencia	Clase energ.	Cable alim. UE	Ø Gas-Líquido	Dimensiones UI	PVR*
MUSE 9	3NGR0225	2,5 / 2,8 kW	A++ / A+++	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	819 / 254 / 185	761 €
MUSE 12	3NGR0230	3,2 / 3,4 kW	A++ / A+++	3 x 2,5 mm2	3/8" - 1/4"	819 / 254 / 185	810 €
MUSE 18	3NGR0235	4,6 / 5,2 kW	A++ / A+++	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	1017 / 304 / 221	1.439 €
MUSE 24	3NGR0240	6,155 / 6,448 kW	A++ / A+++	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8 - 1/4"	1017 / 304 / 221	1.926 €

Más información en página 57 del catálogo 2020-2021..

# **MONOSPLITS CONSOLA**



## **CONSOLA COMPACTO Y EFICIENTE**







Control centralizado opcional. Control de pared opcional. Control remoto LED. Control WiFi. Compatible Google Home y Alexa. Auto Clean X-Fan. Autodiagnóstico. Bloqueo de funciones. Compatible Mono/Multi. Desescarche inteligente. Deshumidificador. Diseño compacto. Encendido progresivo. Filtro lavable. Función pre-calefacción. Indicador LED. Modo Automático. Modo Fuera de casa. Modo Silencioso. Modo Sleep. Protección completa. Reinicio automático. Standby 1 W. Swing automático. Swing vertical. Tecnología Inverter. Temporizador 24h. Turbo Cooling. Ventilador multi-velocidad. Visualización del reloj. Blue Fin. Generador de iones.

Modelo	Código	Potencia	Clase energ.	Cable alim. UI	Ø Gas-Líquido	Dimensiones UI	PVR*
CONSOLA 9	3NGR0435	2,7 / 2,9 kW	A++ / A+++	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3/8'' - 1/4''	700 / 600 / 215	1.269 €
CONSOLA 12	3NGR0440	3,5 / 3,8 kW	A++ / A+++	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3/8'' - 1/4''	700 / 600 / 215	1.317 €
CONSOLA 18	3NGR0445	5,2 / 5,2 kW	A++ / A+++	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1/2" - 1/4"	700 / 600 / 215	1.684 €

Más información en página 60 del catálogo 2020-2021.

# **ACCESORIOS DOMÉSTICO**

			SERIE	PURIF. DE AIRE	PORTÁTILES		SPLITS	PARED		SPLITS CONSOLA
ACCESORIOS	CÓDIGO	PVR*		EAGLE	SHINY	U-CROWN	G-TECH	FAIR	MUSE	CONSOLA
CONTROL POR CABLE	3NGR9020	170 €	* 167 1 + 7				•	•		•
CONTROL PARO/MARCHA	3NGR9022	31 €					•	•		
CONTROL CENTRALIZADO	3IGR9106*	870 €	*** ****				•	•		•
KIT WIFI	3NGR9038	45 €				•	•	•	•	•
KIT DE VENTANA	3NGR9008	26 €	0		•					
FILTRO	3NGR9042	120 €		•						
2 FILTROS CATEQUINA	3NGR9047*	784 €	111100			•	•	•	•	
2 FILTROS PM2.5 + IONES PLATA	3NGR9048*	1.109 €	A STATE OF			•	•	•	•	
2 FILTROS PM2.5 + CATEQUINA	3NGR9049*	1.129 €	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			•	•	•	•	

De serie

\* Los filtros de splits murales se venden por packs de 50 y vienen con un expositor. Importante leer las descripciones de los accesorios en página 63 del catálogo 2020-2021.







# **AEROTERMIA**

				POTI	ENCIA FRIGORÍFICA	(kW)			Pág.
		4	6	8	10	12	14	16	
BOMBAS DE	CALOR VERSATI								
0	VERSATI III MONOBLOC	3IGR5104	3IGR5105	3IGR5106	3IGR5168 3IGR5172	3IGR5169 3IGR5173	3IGR5170 3IGR5174	3IGR5171 3IGR5175	74
0	VERSATI III ALL-IN-ONE	NUEVO 3IGR5150	NUEVO 3IGR5155	NUEVO 3IGR5160	NUEVO 3IGR5165				78
0	VERSATI III SPLIT	3IGR5040	3IGR5045	3IGR5050	3IGR5055				81
0	VERSATI II SPLIT					3IGR5320 3IGR5335	3IGR5325 3IGR5340	3IGR5330 3IGR5345	84

		CAPACII	OAD (L)		Pág.
	185	190	270	300	
DEPÓSITOS DE AGUA					
AQUAL				NUEVO 3IGR0081	88
BOMBAS DE CALOR ACS					
AEROS		3IGR5199			92
MARINA	3IGR5210				94

# **BOMBAS DE CALOR VERSATI**



# **VERSATI III MONOBLOC**

BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA









Control de pared. Control WiFi. Compatible Kit solar. Agua de salida 60°C. Alta eficiencia. Amplio rango de tensión. Autodiagnóstico. Bloqueo de funciones. Compresor de 2 etapas. Curva de calefacción para suelo radiante. Desescarche inteligente. Deshumidificador. Diseño compacto. Función pre-calefacción. Indicador LED. Modo Automático. Modo Fuera de casa. Modo Silencioso. Modo Sleep. Protección completa. Reinicio automático. Tecnología Inverter. Temporizador 24h. Temporizador semanal. Turbo Cooling. Protección Blue Fin.

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
VERSATI III MB 4	3IGR5104	3 / 4 kW	4,83 / 4,7	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	-	1150 / 756 / 390	5.068 €
VERSATI III MB 6	3IGR5105	4/6 kW	5 / 4,7	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	-	1150 / 756 / 390	5.175 €
VERSATI III MB 8	3IGR5106	5 / 7,5 kW	5,05 / 4,65	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	-	1150 / 756 / 390	5.595 €
VERSATI III MB 10	3IGR5168	7,8 / 10 kW	4,48 / 4,47	3 x 6 mm <sup>2</sup>	-	1200 / 878 / 460	6.800 €
VERSATI III MB 12	3IGR5169	9,5 / 12 kW	4,48 / 4,45	3 x 6 mm <sup>2</sup>	-	1200 / 878 / 460	8.357 €
VERSATI III MB 14	3IGR5170	12 / 4 kW	4,58 / 4,27	3 x 6 mm <sup>2</sup>	-	1200 / 878 / 460	8.655 €
VERSATI III MB 16	3IGR5171	13 / 15,5 kW	4,55 / 4,17	3 x 6 mm <sup>2</sup>	-	1200 / 878 / 460	8.994 €
VERSATI III MB 10 3F	3IGR5172	7,8 / 10 kW	4,53 / 4,47	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	-	1200 / 878 / 460	7.349 €
VERSATI III MB 12 3F	3IGR5173	9,5 / 12 kW	4,58 / 4,45	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	-	1200 / 878 / 460	8.357 €
VERSATI III MB 14 3F	3IGR5174	12 / 14 kW	4,58 / 4,27	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	-	1200 / 878 / 460	8.655 €
VERSATI III MB 16 3F	3IGR5175	13 / 15,5 kW	4,55 / 4,17	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	-	1200 / 878 / 460	9.092 €

Más información en página 74 del catálogo 2020-2021.



# **BOMBAS DE CALOR VERSATI**







# **VERSATI III ALL-IN-ONE**





Control de pared. Control WiFi. Compatible Kit solar. Agua de salida 60°C. Alta eficiencia. Amplio rango de tensión. Auto Autodiagnóstico. Bloqueo de funciones. Compresor de 2 etapas. Curva de calefacción para suelo radiante. Desescarche inteligente. Deshumidificador. Diseño compacto. Función pre-calefacción. Indicador LED. Modo Automático. Modo Fuera de casa. Modo Silencioso. Modo Sleep. Protección completa. Reinicio automático. Tecnología Inverter. Temporizador 24h. Temporizador semanal. Turbo Cooling. Protección Blue Fin.

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim. UE	Ø Gas-Líquido	Dimensiones UI	PVR*
VERSATI III AIO 4	3IGR5150	3,2 / 4 kW	4,21 / 5,65	-	1/2" - 1/4"	600 / 1800 / 650	8.007 €
VERSATI III AIO 6	3IGR5155	4,1 / 5,9 kW	4,12 / 5,68	-	1/2" - 1/4"	600 / 1800 / 650	8.517 €
VERSATI III AIO 8	3IGR5160	5,3 / 8 kW	4,11 / 5,7	-	1/2" - 1/4"	600 / 1800 / 650	9.129 €
VERSATI III AIO 10	3IGR5165	6,5 / 9,5 kW	4,12 / 5,6	-	1/2" - 1/4"	600 / 1800 / 650	9.741 €

\*Los valores SCOP son aplicables al uso de fancoils, para más información consulte el catalogo. Más información en página 78 del catálogo 2020-2021.



## **VERSATI III SPLIT BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA**











Control de pared. Control WiFi. Compatible Kit solar. Agua de salida 60°C. Alta eficiencia. Amplio rango de tensión. Auto Autodiagnóstico. Bloqueo de funciones. Compresor de 2 etapas. Curva de calefacción para suelo radiante. Desescarche inteligente. Deshumidificador. Diseño compacto. Función pre-calefacción. Indicador LED. Modo Automático. Modo Fuera de casa. Modo Silencioso. Modo Sleep. Protección completa. Reinicio automático. Tecnología Inverter. Temporizador 24h. Temporizador semanal. Turbo Cooling. Protección Blue Fin.

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim. UE	Ø Gas-Líquido	Dimensiones UI	PVR*
VERSATI III SP 4	3IGR5040	3,1 / 4 kW	4,21 / 5,65	3 x 4 mm <sup>2</sup>	1/2" - 1/4"	460 / 860 / 320	5.559 €
VERSATI III SP 6	3IGR5045	4 / 5,9 kW	4,12 / 5,68	3 x 4 mm <sup>2</sup>	1/2" - 1/4"	460 / 860 / 320	5.702 €
VERSATI III SP 8	3IGR5050	5,3 / 8 kW	4,11 / 5,7	3 x 6 mm <sup>2</sup>	1/2" - 1/4"	460 / 860 / 320	6.416 €
VERSATI III SP 10	3IGR5055	6,5 / 9,5 kW	4,12 / 5,6	3 x 6 mm <sup>2</sup>	1/2" - 1/4"	460 / 860 / 320	6.854 €

Más información en página 81 del catálogo 2020-2021.





## **VERSATI II SPLIT BOMBAS DE CALOR AIRE/AGUA**







Control de pared. Compatible Kit solar. Agua de salida 55°C. Alta eficiencia. Amplio rango de tensión. Autodiagnóstico. Bloqueo de funciones. Curva de calefacción para suelo radiante. Desescarche inteligente. Deshumidificador. Diseño compacto. Función pre-calefacción. Indicador LED. Modo Automático. Modo Fuera de casa. Modo Silencioso. Modo Sleep. Protección completa. Reinicio automático. Tecnología Inverter. Temporizador 24h. Temporizador semanal. Turbo Cooling. Protección Blue Fin.

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim. UE	Ø Gas-Líquido	Dimensiones UI	PVR*
VERSATI II SP 12	3IGR5320	8,5 / 12 kW	3,85 / 3,75	3 x 16 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	500 / 918 / 324	7.192 €
VERSATI II SP 14	3IGR5325	9 / 14 kW	3,89 / 3,73	3 x 16 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	500 / 918 / 324	7.280 €
VERSATI II SP 16	3IGR5330	9,7 / 15,5 kW	3,91 / 3,78	3 x 16 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	500 / 918 / 324	7.372 €
VERSATI II SP 12 3F	3IGR5335	10 / 12 kW	4,05 / 3,83	5 x 4 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	500 / 918 / 324	7.606 €
VERSATI II SP 14 3F	3IGR5340	10,5 / 14 kW	4,08 / 3,83	5 x 4 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	500 / 918 / 324	7.752 €
VERSATI II SP 16 3F	3IGR5345	11 / 15,5 kW	3,75 / 2,93	5 x 4 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	500 / 918 / 324	7.878 €

Más información en página 84 del catálogo 2020-2021.

# **DEPÓSITOS DE AGUA**





## **AQUAL DEPÓSITO DE AGUA**

Agua de salida 55ºC. Resistencia auxiliar. Tecnología Inverter.



Modelo	Código	Capacidad	Potencia calor	SCOP / COP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
AQUAL 300	3IGR0081	300 L	-	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	-	620 / 1725 / 620	2.754 €

Más información en página 88 del catálogo 2020-2021.



## **AEROS BOMBA DE CALOR ACS MONOBLOC**





Agua de salida 55°C. Alta eficiencia. Amplio rango de operación. Bloqueo de funciones. Desescarche inteligente. Modo Ahorro de energía. Protección completa. Resistencia auxiliar. Tecnología Inverter. Temporizador 24h. Visualización del reloj.

Modelo	Código	Capacidad	Potencia calor	SCOP / COP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
AEROS MB 190	3IGR5199	190 L	1.5 kW	2.24 / 3.5	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	-	621 / 2110 / 561	2.544 €

Más información en página 92 del catálogo 2020-2021



## **MARINA BOMBA DE CALOR ACS SPLIT**





Agua de salida 55°C. Alta eficiencia. Amplio rango de operación. Bloqueo de funciones. Desescarche inteligente. Modo Ahorro de energía. Protección completa. Resistencia auxiliar. Tecnología Inverter. Temporizador 24h. Visualización del reloj.

Modelo	Código	Capacidad	Potencia calor	SCOP / COP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones UI	PVR*
MARINA SP 185	3IGR5210	185 L	3,5 kW	3.08 / 4.1	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	462 / 1944 / 462	3.031 €

Más información en página 94 del catálogo 2020-2021




# **ESQUEMAS DE PRINCIPIO DE** LAS INSTALACIONES VERSATI

Los siguientes esquemas se refieren a las instalaciones de los modelos Versati Monobloc y Split. Cuando instale un Versati All-in-One, consulte los esquemas sin ACS, ya que el ACS está integrado. La bomba de agua de la zona 2 se conecta sobre la corriente, la de la zona 1 a la bomba de calor. Se recomienda encarecidamente el depósito de inercia.


# **SIN ACS**

1. 1 zona > Suelo radiante o refrescante




2. 2 zonas > Suelo radiante o refrescante

Con temperaturas de consigna diferentes




**3.** 2 zonas > Suelo radiante y radiador calefacción\*

\*Opción refrigeración con el fancoil Con temperaturas de consigna diferentes




# **CON ACS**

4.1 zona > Suelo radiante o refrescante + ACS




5. 2 zonas > Suelo radiante o refrescante + ACS

Con temperaturas de consigna diferentes



6. 2 zonas > Suelo radiante y radiador calefacción\* + ACS

\*Opción refrigeración con el fancoil Con temperaturas de consigna diferentes



- 1 Bomba de calor 2 Bomba de agua primaria
- 3 Válvula de 3 vías 4 Depósito de inercia
- 5 Bomba de agua secundaria 6 Suelo radiante baja temperatura
  - 7 Purgador 8 Depósito ACS 3IGR0081

- 9 Resistencia eléctrica auxiliar 10 Filtro de agua
- 11 Fancoil o radiador Válvula de BY-Pass

13 Sonda No incluido

# **COMERCIAL**

						PO	TENCIA FRI	GORÍFICA (k	W)					Pág.
		2.1	2.7	3.5	4.1	5	6.1	7		10	12	13.4	16	
ULTISPLITS	S FREE MATCH													
0	FREE MATCH				3NGR4507	3NGR4508	3NGR4513	3NGR4509	3NGR4510	3NGR4511	3NGR4512			100
	U-CROWN		3NGR4078	3NGR4079		3NGR4080								103
	G-TECH		3NGR4069	3NGR4070										104
	FAIR		3NGR4065	3NGR4066		3NGR4067		3NGR4068						105
	MUSE	NUEVO 3NGR4092	NUEVO 3NGR4088		NUEVO 3NGR4090		NUEVO 3NGR4091							106
9	CONDUCTOS		3NGR4053	3NGR4054		3NGR4055	3NGR4056	3NGR4057						107
	CASSETTE			3NGR4058K		3NGR4059K		3NGR4060K						108
THE REAL PROPERTY.	SUELO-TECHO		3NGR4061	3NGR4062		3NGR4063		3NGR4064						109
	CONSOLA		3NGR4081	3NGR4082		3NGR4083								110
ONOSPLIT	S U-MATCH													
_	CONDUCTOS			3NGR1125		3NGR1130		3NGR1180	3NGR1185	3NGR1160 3NGR1145	3NGR1165 3NGR1150	3NGR1170 3NGR1155	3NGR1175	128
	CASSETTE			3NGR2065		3NGR2070		3NGR2075	3NGR2080	3NGR2100 3NGR2085	3NGR2105 3NGR2090	3NGR2110 3NGR2095	3NGR2115	132
	SUELO-TECHO			3NGR3065		3NGR3070		3NGR3075	3NGR3080	3NGR3100 3NGR3085	3NGR3105 3NGR3090	3NGR3110 3NGR3095	3NGR3115	135
DLUMNAS														
0	T-FRESH							3NGR0170			3NGR0175 3NGR0285			142
ENTANAS														
	COOLANI		3NGR0200	3NGR0201										146
CARAVAI	NAS													
	SHARK			3NGR7005										150
						SUP	ERFICIE TRA	ATADA (m³/h	ora)					Pág.
				12	50					16	50			

		SUPERFI	CIE TRATADA (m³/hora)	Pág.
		1250	1650	
CORTINAS				
0	CORTINA DE AIRE	3NGR8000	3NGR8001	148

# **MULTISPLITS FREE MATCH**



## **UNIDADES EXTERIORES**

HASTA 5X1







Amplio rango de operación. Amplio rango de tensión. Autodiagnóstico. Bloqueo de funciones. Cobre con estriamiento interior. Desescarche inteligente. Diseño compacto. Encendido progresivo. Facilidad de mantenimiento. Frío a -15 ºC exteriores. Protección completa. Reinicio automático. Tecnología Inverter. Blue Fin.

Modelo	Código	Potencia	Clase energ.	Cable alim.	Cable alim. Ø Gas-Líquido		PVR*
FM 14 (2x1)	3NGR4507	4,1 / 4,4 kW	A++ / A+	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	2 x 3/8" - 2 x 1/4"	899 / 596 / 378	1.419 €
FM 18 (2x1)	3NGR4508	5,2 / 5,4 kW	A++ / A+	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	2 x 3/8" - 2 x 1/4"	899 / 596 / 378	1.506 €
FM 21 (3x1)	3NGR4513	6,1 / 6,5 kW	A++ / A+	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3 x 3/8" - 3 x 1/4"	955 / 700 / 396	1.738 €
FM 24 (3x1)	3NGR4509	7 / 8,5 kW	A++ / A+	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3 x 3/8" - 3 x 1/4"	980 / 790 / 427	1.806 €
FM 28 (4x1)	3NGR4510	8 / 9,3 kW	A++ / A+	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 3/8" - 4 x 1/4"	980 / 790 / 427	1.909 €
FM 36 (4x1)	3NGR4511	10 / 11 kW	A++ / A+	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	4 x 3/8" - 4 x 1/4"	1088 / 1103 / 440	2.987 €
FM 42 (5x1)	3NGR4512	12 / 13 kW	A++ / A+	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 3/8" - 5 x 1/4"	1088 / 1103 / 440	3.349 €

Más información en página 100 del catálogo 2020-2021

## **FM U-CROWN**

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH









Filtro de carbón activo. Filtro PM2.5 + Catequina. Control remoto LED. Control WiFi. Compatible Google Home y Alexa. 4 Curvas en Modo Sleep. 7 velocidades de ventilador. Aire 3D. Alta eficiencia. Auto Clean X-Fan. Autodiagnóstico. Bloqueo de funciones. Compatible Mono/Multi. Desescarche inteligente. Encendido en baja tensión. Filtro lavable. Función pre-calefacción. Generador de iones. Indicador LED. Modo Ahorro de energía. Modo Fuera de casa. I Feel. Modo Silencioso. Modo Sleep. Protección completa. Reinicio automático. Standby 1 W. Swing automático. Tecnología Inverter. Turbo Cooling.

Modelo	Código	Potencia	Clase energ.	Cable alim + com	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
FM U-CROWN 9	3NGR4078	2,6 / 3 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	860 / 305 / 170	775 €
FM U-CROWN 12	3NGR4079	3,5 / 3,6 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	860 / 305 / 170	799 €
FM U-CROWN 18	3NGR4080	5,2 / 5,27 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	1/2" - 1/4"	960/320/205	818 €

Más información en página 103 del catálogo 2020-2021

# FM G-TECH

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH











Filtro de carbón activo. Filtro PM2.5 + Categuina. Control centralizado opcional. Control de pared opcional. Control paro/ marcha opcional. Control remoto LED. Control WiFi. Compatible Google Home y Alexa. 4 Curvas en Modo Sleep. 7 velocidades de ventilador. Aire 3D. Alta eficiencia. Auto Clean X-Fan. Autodiagnóstico. Bloqueo de funciones. Compatible Mono/ Multi. Desescarche inteligente. Encendido en baja tensión. Facilidad de mantenimiento. Filtro lavable. Función pre-calefacción. Generador de iones. Indicador LED. Modo Ahorro de energía. Modo Fuera de casa. I Feel. Modo Silencioso. Modo Sleep. Protección completa. Reinicio automático. Standby 1 W. Swing automático. Tecnología Inverter. Turbo Cooling.

Modelo	Código	Potencia	Clase energ.	Clase energ. Cable alim + com		Dimensiones	PVR*
FM G-TECH 9	3NGR4069	2,6 / 3,2 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	3/8'' - 1/4''	945 / 293 / 225	673 €
FM G-TECH 12	3NGR4070	3,5 / 3,8 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	3/8'' - 1/4''	945 / 293 / 225	691 €

Más información en página 104 del catálogo 2020-2021

## **FM FAIR**

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH











Filtro de carbón activo. Filtro de catequina. Control centralizado opcional. Control de pared opcional. Control paro/marcha opcional. Control remoto LED. Control WiFi. Compatible Google Home y Alexa. 4 Curvas en Modo Sleep. 7 velocidades de ventilador. Alta eficiencia. Amplio rango de operación. Auto Clean X-Fan. Autodiagnóstico. Bloqueo de funciones. Compatible Mono/Multi. Desescarche inteligente. Encendido en baja tensión. Filtro lavable. Función pre-calefacción. Generador de iones. Indicador LED. Modo Ahorro de energía. Modo Fuera de casa. I Feel. Modo Silencioso. Modo Sleep. Protección completa. Reinicio automático. Standby 1 W. Swing automático. Tecnología Inverter. Turbo Cooling.

Modelo	Código	Potencia	Clase energ.	Cable alim + com	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
FM FAIR 9	3NGR4065	2,7 / 3 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	3/8'' - 1/4''	889 / 294 / 212	439 €
FM FAIR 12	3NGR4066	3,5 / 3,67 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	3/8'' - 1/4''	889 / 294 / 212	455 €
FM FAIR 18	3NGR4067	5,2 / 5,3 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	1/2'' - 1/4''	1013 / 307 / 221	706 €
FM FAIR 24	3NGR4068	7,0 / 7,4 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	5/8'' - 1/4''	1122 / 329 / 247	850 €

Más información en página 105 del catálogo 2020-2021.





# **MULTISPLITS FREE MATCH**



## **FM MUSE**

### UNIDADES INTERIORES FREE MATCH







Control remoto LED. Control WiFi opcional. Compatible Google Home e Alexa. Filtros purificadores en opción. Alta eficiencia. Auto Clean X-Fan. Autodiagnóstico. Bloqueo de funciones. Compatible Mono/Multi. Desescarche inteligente. Deshumidificador. Diseño compacto. Encendido progresivo. Filtro lavable. Generador de iones. Función pre-calefacción. Indicador LED. Modo Automático. Modo Fuera de casa. Modo Silencioso. Modo Sleep. Protección completa. Reinicio automático. Standby 1W. Swing automático. Swing vertical. Tecnología Inverter. Temporizador 24h. Turbo Cooling. Ventilador multi-velocidad. Protección Blue Fin.

Modelo	Código	Potencia	Clase energ.	Cable alim. + com	Ø Gas-Líquido	Dimensiones UI	PVR*
FM MUSE 7	3NGR4092	2,1 / 2,6 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	819 / 254 / 185	266 €
FM MUSE 9	3NGR4088	2,5 / 2,8 kW		3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	819 / 254 / 185	288 €
FM MUSE 12	3NGR4089	3,2 / 3,4 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	819 / 254 / 185	303 €
FM MUSE 18	3NGR4090	4,6 / 5,2 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	1017 / 304 / 221	354 €
FM MUSE 24	3NGR4091	6,155 / 6,448 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	1017 / 304 / 221	663 €

### KITS COMPLETOS

5	Modelo	Código	PVR*
	FM 14 + MUSE 7 + FM MUSE 7	3NGR4519	1.951 €
	FM 24 + FM MUSE 12 + FM MUSE 12	3NGR4520	2.412 €
	FM 28 + FM MUSE 9 + FM MUSE 12 + FM MUSE 12	3NGR4521	2.803 €

## **FM CONDUCTOS**

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH









Control centralizado opcional. Control de pared. Control remoto LED. Alta eficiencia. Amplio rango de tensión. Auto Clean X-Fan. Autodiagnóstico. Bloqueo de funciones. Cobre con estriamiento interior. Desescarche inteligente. Deshumidificador. Diseño compacto. Encendido en baja tensión. Encendido progresivo. Filtro lavable. Función pre-calefacción. Modo Ahorro de energía. I Feel. Modo Sleep. Protección anti-desbordamiento. Protección completa. Reinicio automático. Tecnología Inverter. Temporizador 24h. Turbo Cooling. Ventilador multi-velocidad. Bomba de drenaje incluida.

Modelo	Código	Potencia	Clase energ.	Clase energ. Cable alim. + com		Dimensiones	PVR*
FM CDT 9	3NGR4053	2,5 / 2,8 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	700 / 200 / 615	649 €
FM CDT 12	3NGR4054	3,5 / 3,85 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	700 / 200 / 615	680 €
FM CDT 18	3NGR4055	5,0 / 5,5 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	1/2" - 1/4"	900 / 200 / 615	723 €
FM CDT 21	3NGR4056	6,0 / 6,6 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1100 / 200 / 615	797 €
FM CDT 24	3NGR4057	7,1 / 8,0 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1100 / 200 / 615	822 €

Más información en página 107 del catálogo 2020-2021.



### **FM CASSETTE**

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH





Control centralizado opcional. Control de pared opcional. Control remoto LED. Alta eficiencia. Amplio rango de tensión. Auto Clean X-Fan. Autodiagnóstico. Bloqueo de funciones. Cobre con estriamiento interior. Desescarche inteligente. Deshumidificador. Diseño compacto. Encendido en baja tensión. Encendido progresivo. Filtro lavable. Función pre-calefacción. Modo Ahorro de energía. I Feel. Modo Sleep. Protección anti-desbordamiento. Protección completa. Reinicio automático. Swing automático. Tecnología Inverter. Temporizador 24h. Turbo Cooling. Ventilador multi-velocidad. Bomba de drenaje incluida.

Modelo	Modelo Código Potencia		Clase energ.	Cable alim. + com	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
FM CST 12	3NGR4058K	3,5 / 4,0 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	596 / 240 / 596	821 €
FM CST 18	3NGR4059K	4,5 / 5,0 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	1/2'' - 1/4''	596 / 240 / 596	834 €
FM CST 24	3NGR4060K	7,1 / 8,0 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	955 €

Más información en página 108 del catálogo 2020-2021.

### **FM SUELO-TECHO**

### UNIDADES INTERIORES FREE MATCH







Control centralizado opcional. Control de pared opcional. Control remoto LED. Alta eficiencia. Amplio rango de operación. Auto Clean X-Fan. Autodiagnóstico. Bloqueo de funciones. Cobre con estriamiento interior. Desescarche inteligente. Deshumidificador. Encendido en baja tensión. Encendido progresivo. Filtro lavable. Función pre-calefacción. Modo Ahorro de energía. I Feel. Modo Sleep. Protección completa. Reinicio automático. Swing automático. Temporizador 24h. Turbo Cooling. Ventilador multi-velocidad. Bomba de drenaje no incluida.

Modelo	Código	Potencia	Clase energ.	Cable alim. + com	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
FM ST 9	3NGR4061	2,6 / 2,7 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	3/8'' - 1/4''	870 / 665 / 235	777 €
FM ST 12	3NGR4062	3,5 / 4,0 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	1/2" - 1/4"	870 / 665 / 235	821 €
FM ST 18	3NGR4063	4,5 / 5,5 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	1/2'' - 1/4''	870 / 665 / 235	834 €
FM ST 24	3NGR4064	7,1 / 8,0 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1200 / 665 / 235	955 €

Más información en página 109 del catálogo 2020-2021.



# **FM CONSOLA**

UNIDADES INTERIORES FREE MATCH







Control centralizado opcional. Control de pared opcional. Control remoto LED. Control WiFi. Compatible Google Home y Alexa. Auto Clean X-Fan. Autodiagnóstico. Bloqueo de funciones. Compatible Mono/Multi. Desescarche inteligente. Deshumidificador. Encendido progresivo. Filtro lavable. Función pre-calefacción. Indicador LED. Modo Automático. Modo Fuera de casa. Modo Silencioso. Modo Sleep. Protección completa. Reinicio automático. Standby 1 W. Swing automático. Swing vertical. Tecnología Inverter. Temporizador 24h. Turbo Cooling. Ventilador multi-velocidad. Visualización del reloj. Generador de iones.

Modelo	1odelo Código Pote		Código Potencia C		Clase energ.	Cable alim. + com	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
FM CNS 9	3NGR4081	2,7 / 2,8 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	3/8'' - 1/4''	700 / 600 / 215	603 €		
FM CNS 12	3NGR4082	3,5 / 3,75 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	700 / 600 / 215	623 €		
FM CNS 18	3NGR4083	5,2 / 5,33 kW	-	3 x 1,5 + 0,75 mm <sup>2</sup>	1/2'' - 1/4''	700 / 600 / 215	644 €		

Más información en página 110 del catálogo 2020-2021.

### **ACCESORIOS FREE MATCH**

			SERIE				MULTISPLITS	FREE MATCH			
ACCESORIOS	CÓDIGO	PVR*		U-CROWN	G-TECH	FAIR	MUSE	CONDUCTOS	CASSETTE	SUELO- TECHO	CONSOLA
CONTROL INALÁMBRICO	3NGR9015	24 €						•	•	•	
CONTROL	3NGR9016	152 €						•	•	•	
POR CABLE	3NGR9020	170 €	192		•	•		•	•	•	•
CONTROL PARO/MARCHA	3NGR9022*	31 €			•	•					
CONTROL	3IGR9106*	870 €	2000		•	•		•	•	•	•
CENTRALIZADO	3NGR9014*	698€			•	•		•	•	•	•
KIT WIFI	3NGR9038	45 €	(	•	•	•	•				•

De serie

\* Importante leer las descripciones de los accesorios en página 111 del catálogo 2020-2021.



# **MONOSPLITS U-MATCH**

## **CONDUCTOS**

### UNIDADES INTERIORES U-MATCH









Control centralizado opcional. Control de pared. Control paro/marcha opcional. Control remoto LED opcional. Control WiFi opcional. Alta eficiencia. Alta presión estática. Amplio rango de operación. Auto Clean X-Fan. Autodiagnóstico. Aviso de limpieza de filtros. Bloqueo de funciones. Bomba de drenaje incorporada. Desescarche inteligente. Deshumidificador. Diseño compacto. Encendido en baja tensión. Encendido progresivo. Filtro lavable. Función pre-calefacción. Modo Ahorro de energía. Modo Automático. Modo Fuera de casa. Modo Sleep. Protección anti-desbordamiento. Protección completa. Reinicio automático. Standby 1 W. Tecnología Inverter. Temporizador 24h. Temporizador semanal opcional. Turbo Cooling. Ventilador multi-velocidad. Blue Fin.

Modelo	Código	Potencia	Clase energ.	Cable alim. UE	Ø Gas-Líquido	Dimensiones UI	PVR*
UM CDT 12	3NGR1125	3,5 / 4 kW	A++ / A+	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8'' - 1/4''	700 / 200 / 450	1.723 €
UM CDT 18	3NGR1130	5,2 / 5,5 kW	A++ / A+	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2'' - 1/4''	1000 / 200 / 450	1.997 €
UM CDT 24	3NGR1180	7 / 8 kW	A++ / A+	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 635	2.163 €
UM CDT 30	3NGR1185	8,5 / 8,8 kW	A++ / A+	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	900 / 260 / 635	2.651 €
UM CDT 36	3NGR1145	10 / 12 kW	A++ / A+	3 x 4 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1000 / 300 / 700	3.147 €
UM CDT 42	3NGR1150	12 / 13,5 kW	A+ / A	3 x 4 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	3.643 €
UM CDT 48	3NGR1155	13,4 / 15,5 kW	A++ / A	3 x 6 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	4.047 €
UM CDT 36 3F	3NGR1160	10 / 12 kW	A++ / A+	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1000 / 300 / 700	4.087 €
UM CDT 42 3F	3NGR1165	12 / 13,5 kW	A+ / A	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	4.375 €
UM CDT 48 3F	3NGR1170	13,4 / 15,5 kW	A+ / A	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	4.712 €
UM CDT 60 3F	3NGR1175	16 / 17 kW	A++ / A	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	5.182 €

Más información en página 128 del catálogo 2020-2021.

# **CASSETTE**

### UNIDADES INTERIORES U-MATCH









Filtro de carbón activo. Control centralizado opcional. Control de pared opcional. Control paro/marcha opcional. Control remoto LED. Control WiFi opcional. Alta eficiencia. Amplio rango de operación. Auto Clean X-Fan. Autodiagnóstico. Aviso de limpieza de filtros. Bloqueo de funciones. Bomba de drenaje incorporada. Desescarche inteligente. Deshumidificador. Diseño compacto. Encendido en baja tensión. Encendido progresivo. Filtro lavable. Función pre-calefacción. Modo Ahorro de energía. Modo Fuera de casa. Modo Sleep. Protección anti-desbordamiento. Protección completa. Reinicio automático. Standby 1 W. Swing automático. Swing horizontal. Swing vertical. Tecnología Inverter. Temporizador 24h. Temporizador semanal opcional. Turbo Cooling. Ventilador multi-velocidad. Blue Fin.

Modelo	Código	Potencia	Clase energ.	Cable alim. UE	Ø Gas-Líquido	Dimensiones UI	PVR*
UM CST 12	3NGR2065	3,5 / 4 kW	A+ / A+	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	570 / 265 / 570	1.724 €
UM CST 18	3NGR2070	5,2 / 5,5 kW	A+ / A+	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2'' - 1/4''	570 / 265 / 570	2.064 €
UM CST 24	3NGR2075	7 / 8 kW	A++ / A	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	2.223 €
UM CST 30	3NGR2080	8,5 / 8,8 kW	A++ / A+	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	2.739 €
UM CST 36	3NGR2085	10 / 12 kW	A++ / A+	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	3.279 €
UM CST 42	3NGR2090	12 / 12 kW	A+ / A	3 x 4 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	840 / 290 / 840	3.663 €
UM CST 48	3NGR2095	13,4 / 13,5 kW	A++ / A	3 x 6 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	840 / 290 / 840	4.117 €
UM CST 36 3F	3NGR2100	10 / 13,5 kW	A++ / A+	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	840 / 240 / 840	4.197 €
UM CST 42 3F	3NGR2105	12 / 15,5 kW	A+ / A	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	840 / 290 / 840	4.377 €
UM CST 48 3F	3NGR2110	13,4 / 15,5 kW	A+ / A	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	840 / 290 / 840	4.797 €
UM CST 60 3F	3NGR2115	14,5 / 17 kW	A++ / A	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	840 / 290 / 840	4.919 €

Más información en página 132 del catálogo 2020-2021.



## **SUELO-TECHO**

### UNIDADES INTERIORES U-MATCH









Control centralizado opcional. Control de pared opcional. Control paro/marcha opcional. Control remoto LED. Control WiFi opcional. Alta eficiencia. Amplio rango de operación. Auto Clean X-Fan. Autodiagnóstico. Aviso de limpieza de filtros. Bloqueo de funciones. Desescarche inteligente. Deshumidificador. Diseño compacto. Encendido en baja tensión. Encendido progresivo. Filtro lavable. Función pre-calefacción. Modo Ahorro de energía. Modo Fuera de casa. Modo Sleep. Protección completa. Reinicio automático. Standby 1 W. Swing automático. Swing horizontal. Swing vertical. Tecnología Inverter. Temporizador 24h. Temporizador semanal opcional. Turbo Cooling. Ventilador multi-velocidad. Blue Fin. Bomba de drenaje no incluida.

Modelo	Código	Potencia	Clase energ.	Cable alim. UE	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
UM ST 12	3NGR3065	3,5 / 4 kW	A++ / A+	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8'' - 1/4''	870 / 235 / 665	1.859 €
UM ST 18	3NGR3070	5 / 5,5 kW	A++ / A+	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2'' - 1/4''	870 / 235 / 665	2.128 €
UM ST 24	3NGR3075	7 / 8 kW	A++ / A+	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8'' - 3/8''	1200 / 235 / 665	2.260 €
UM ST 30	3NGR3080	8,5 / 8,8 kW	A++ / A+	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	2.979 €
UM ST 36	3NGR3085	10 / 12 kW	A++ / A+	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8'' - 3/8''	1200 / 235 / 665	3.375 €
UM ST 42	3NGR3090	12,1 / 13,5 kW	A+ / A	3 x 4 mm <sup>2</sup>	5/8'' - 3/8''	1570 / 235 / 665	3.908 €
UM ST 48	3NGR3095	13,4 / 15,5 kW	A++ / A	3 x 6 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	4.216 €
UM ST 36 3F	3NGR3100	10 / 13,5 kW	A++ / A+	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1200 / 235 / 665	4.582 €
UM ST 42 3F	3NGR3105	12 / 15,5 kW	A+ / A	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8'' - 3/8''	1570 / 235 / 665	4.487 €
UM ST 48 3F	3NGR3110	13,4 / 15,5 kW	A+ / A	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1570 / 235 / 665	4.868 €
UM ST 60 3F	3NGR3115	16 / 17 kW	A++ / A	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8'' - 3/8''	1570 / 235 / 665	5.042 €

Más información en página 135 del catálogo 2020-2021.





### **ACCESORIOS U-MATCH**

			SERIE		MONOSPLITS U-MATCH	
ACCESORIOS	CÓDIGO	PVR*		CONDUCTOS	CASSETTE	SUELO-TECHO
CONTROL INALÁMBRICO	3NGR9036	26€	1111	•	•	•
CONTROL	3NGR9040	197 €	0.002	•	•	•
POR CABLE	3NGR9019	154 €	*102	•	•	•
INTERFAZ MODBUS	3NGR9034	241 €	1	•	•	•
MODULO DE CONTACTO SECO	3NGR9035	270 €		•	•	•
CONTROL PARO/ MARCHA	3NGR9007	22€	1 1	•	•	•
WIELC CLOUD	3NGR9032*	84 €			•	
WIFI G-CLOUD	3NGR9033*	86 €		•	•	•
KIT RENOVACIÓN DE AIRE	3NGR9037*	225€	Ò		•	
CONTROL CENTRALIZADO	3IGR9106*	870 €	00000	•	•	•

<sup>•</sup> De serie

# **COLUMNAS**





## T-FRESH COLUMNA DE DISEÑO ELEGANTE







Control remoto LED. Control WiFi. Aire 3D. Auto Clean X-Fan. Autodiagnóstico. Bloqueo de funciones. Desescarche inteligente. Deshumidificador. Filtro lavable. Función pre-calefacción. Indicador LED. Modo Ahorro de energía. Modo Automático. Modo Sleep. Reinicio automático. Swing automático. Swing horizontal. Swing vertical. Tecnología Inverter. Temporizador 24h. Turbo Cooling. Ventilador multi-velocidad.

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim. UE	Ø Gas-Líquido	Dimensiones UI	PVR*
T-FRESH 24	3NGR0170	7,2 / 7,9 kW	6,1 / 4	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 1/4"	507 / 1770 / 320	2.817 €
T-FRESH 48	3NGR0175	12,5 / 13,7 kW	5,6 / 3,8	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	580 / 1870 / 400	4.440 €
T-FRESH 48 3F	3NGR0285	12,5 / 13,7 kW	6,1/ 5,1	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	587 / 1882 / 394	4.401 €

Más información en página 142 del catálogo 2020-2021.

# **VENTANAS**



## **COOLANI**

### AIRE DE VENTANA CON UNA PRACTICA DISTRIBUCIÓN DEL AIRE





Control remoto LED. Autodiagnóstico. Aviso de limpieza de filtros. Deshumidificador. Encendido en baja tensión. Encendido progresivo. Indicador LED. Modo Automático. Modo Sleep. Reinicio automático. Renovación de aire. Swing automático. Swing vertical. Tecnología Inverter. Temporizador 24h. Ventilador multi-velocidad. Blue Fin.

Modelo	Código	Potencia	Clase energ.	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
COOLANI 9	3NGR0200	2,7 / - kW	A / -	-	-	560 / 375 / 710	984 €
COOLANI 12	3NGR0201	3,6 / - kW	A / -	-	-	660 / 428 / 700	1.090 €

Más información en página 146 del catálogo 2020-2021.

# **CORTINAS DE AIRE**



## **CORTINA**

SISTEMA ANTI-PÉRDIDA DE CALOR



Control remoto LED. Diseño compacto. Facilidad de mantenimiento. Filtro lavable. Ventilador multi-velocidad.

Modelo	Código	Capacidad	Clase energ.	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
CORT 110	3NGR8000	1200 m3/h	-	-	-	900 / 193 / 215	344 €
CORT 140	3NGR8001	1650 m3/h	-	-	-	1200 / 193 / 215	414 €

Más información en página 148 del catálogo 2020-2021.

# **AC CARAVANAS**



### SHARK

### EL AIRE DE TECHO QUE TE ACOMPAÑA EN LAS AVENTURAS





Control remoto LED. Control WiFi. Aire 3D. Aviso de limpieza de filtros. Bloqueo de funciones. Deshumidificador. Filtro lavable. Indicador LED. Modo Sleep. Protección completa. Reinicio automático. Swing automático. Swing vertical. Temporizador 24h. Turbo Cooling.

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
SHARK 120	3NGR7005	3,5 / 3,2 kW	A / A+	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	-	667 / 96 / 497	1.962 €

Más información en página 150 del catálogo 2020-2021.



<sup>\*</sup> Importante leer las descripciones de los accesorios en página 138 del catálogo 2020-2021.

# **INDUSTRIAL**

				F	OTENCIA FRI	IGORIFICA (kV	V)											POTENC	IA FRIGORIFI	CA (KW)						Pág.
	12		14	16	2	20	22.4	25		28			30	)	33.5		40		45		50.4	!	56	61.	5	
ONDUCTOS DE ALTA CAPACIDAD																										
BIG DUCT						I <b>EVO</b> R3500		NUEVO 3NGR35					NUE 3NGR:				NUEVO 3NGR3515									15
NIDADES EXTERIORES GMV																										
GMV5 MINI	3IGR0049 3IGR0053	310	GR0072 GR0054	3IGR0055 3IGR0052																						16
GMV5 SLIM							3IGR0056			3IGR0057					3IGR00	58										1
GMV5							3IGR0059			3IGR0060					3IGR00	51	3IGR0062		3IGR0063		3IGR0064	3IGF	R0065	3IGR0	1066	1
GMV5 HOME	3IGR0019	310	GR0020	3IGR0021			3IGR0022			3IGR0023																1
GMV5 HEAT RECOVERY							3IGR0067			3IGR0068					3IGR00	59	3IGR0070		3IGR0071							17
GMV5 SOLAR	NUEVO 3IGR0075		NUEVO GR0076	NUEVO 3IGR0077																						18
GMV6							NUEVO 3IGR0100			NUEVO 3IGR0101					NUEVO 3IGR010	)2	NUEVO 3IGR0103		NUEVO 3IGR0104		NUEVO 3IGR0105		<b>IEVO</b> R0106	NUE\	<b>VO</b>	18
NIDADES INTERIORES GMV	1.5	2.2	2.5	P 2.8	OTENCIA FRI 3.2	IGORÍFICA (kV 3.6	V) 4	4.5	5	5.6	_	_	6.3	7.1	8	9	10	POTENC 11.2	IA FRIGORÍFI 12.5	CA (kW) 14	16	22.4	25	28	45	P
CONDUCTOS DE PRESIÓN REGULABLE DE 0 HASTA 50 PA		3IGR1028	3IGR1029	3IGR1030	3IGR1031	3IGR1032																				19
CONDUCTOS DE PRESIÓN REGULABLE DE 0 HASTA 200 PA	3IGR1046*	3IGR1115	3IGR1116	3IGR1117	3IGR1118	3IGR1119	3IGR1033	3IGR1034	3IGR1035	3IGR1036			3IGR1037	3IGR1038	3IGR1126	3IGR1127	3IGR1128	3IGR1129	3IGR1130	3IGR1131	3IGR1132					19
CONDUCTOS DE PRESIÓN REGULABLE DE 50 HASTA 200 PA																						3IGR1110		3IGR1111		19
CONDUCTOS DE RENOVACIÓN DE AIRE																			3IGR1206	3IGR1207		3IGR1208	3IGR1209	3IGR1210	3IGR1205	19

\*Potencia 1,8 kW

CASSETTES 600X600 3IGR2029K 3IGR2030K

CASSETTES 900X900

CASSETTES 1 VÍA

- MURAL DESIGN

CASSETTES 2 VÍAS

3IGR2031K

3IGR2200K

3IGR2101K

3IGR4009

3IGR2100K

3IGR4017 3IGR4008

3IGR2032K

3IGR2201K

3IGR2102K

3IGR4010

3IGR2033K 3IGR2034K 3IGR2035K

3IGR2202K 3IGR2203K 3IGR2204K

3IGR4011 3IGR4012 3IGR4013

3IGR2103K 3IGR2104K

**■** |...| **GREE** 

200

200

202

204

30 31

3IGR2041K 3IGR2042K 3IGR2043K 3IGR2044K 3IGR2045K 3IGR2046K 3IGR2047K 3IGR2048K

3IGR2205K 3IGR2206K

3IGR4014 3IGR4015

# **INDUSTRIAL**

				Р	OTENCIA FR	RIGORÍFICA (kW)										POTEN	CIA FRIGORÍF	CA (kW)						Pág.
	1.5	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4	4.5	5	5.6	6.3	7.1	8	9	10	11.2	12.5	14	16	22.4	25	28	45	
UNIDADES INTERIORES GMV																								
SUELO-TECHO				3IGR3000		3IGR3001			3IGR3002		3IGR3003	3IGR3004		3IGR3005		3IGR3006	3IGR3007	3IGR3008						205
CONSOLA		3IGR3100		3IGR3101		3IGR3102		3IGR3103	3IGR3104															206
COLUMNA															3IGR3200			3IGR3201						207
KIT UTA														3IGR9000						3IGR9001		3	3IGR9002	208

	POTENCIA FRIGORÍFICA (kW)  32	POTENCIA FRIGORÍFICA (kW)  60	Pág.
ENFRIADORAS			
CHILLER MODULAR INVERTER	3ICG0018	3ICG0019	222

				POTEN	CIA FRIGORÍFIC	CA (kW)								POTE	NCIA FRIGORÍFICA	(kW)				Pág.
	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6		6.5	7	8	8.5	9.5	10	10.5	13	
FANCOILS																				
CONDUCTOS 2 TUBOS		3IGR7063		3IGR7064	3IGR7072		3IGR7073		3IGR7067	3IGR707	75		3IGR7068	3IGR7076	3IGR7069		3IGR7070	3IGR7078		230
CONDUCTOS 4 TUBOS			3IGR7079			3IGR7080	3IGR7081		3IGR7082			3IGR7083			3IGR7084		3IGR7085	3IGR7086		230
CASSETTES 4 TUBOS					31GR7100K	3IGR7101K				3IGR710:	2K			3IGR7103K						232
CASSETTES 2 TUBOS				3IGR7115K	3IGR7116K		3IGR7106K	3IGR7107K		3IGR7101	BK			3IGR7109K	3IGR7110K	3IGR7111K			3IGR7112K	232
MURAL		3IGR7300	3IGR7301		3IGR7302	3IGR7303														234
SUELO-TECHO		3IGR7200		3IGR7201	3IGR7202 3IGR7203			3IGR7204				3IGR7205			3IGR7206		3IGR7207			235

# CONDUCTOS DE ALTA CAPACIDAD





### **BIG DUCT**

### CONDUCTOS DE GRAN POTENCIA Y ALTA PRESIÓN ESTÁTICA



Control de pared. Control paro/marcha opcional. Control por cable (Maestro/Esclavo). Control remoto LED opcional. Alta eficiencia. Auto Clean X-Fan. Bloqueo de funciones. Desescarche inteligente. Deshumidificador. Diseño compacto. Encendido en baja tensión. Encendido progresivo. Facilidad de mantenimiento. Función pre-calefacción. Modo Ahorro de energía. Protección completa. Reinicio automático. Tecnología Inverter. Temporizador 24h. Turbo Cooling. Ventilador multi-veloci-

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim. UE	Ø Gas-Líquido	Dimensiones UI	PVR*
BIG CDT 20	3NGR3500	20 / 22 kW	4,91 / 3,42	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3/4" - 3/8"	1460 / 365 / 790	6.642 €
BIG CDT 25	3NGR3505	25 / 27,5 kW	4,62 / 3,61	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	7/8'' - 3/8''	1690 / 440 / 870	7.729 €
BIG CDT 30	3NGR3510	30 / 33 kW	4,71 / 3,41	5 x 4 mm <sup>2</sup>	1'' - 1/2''	1690 / 440 / 870	8.532 €
BIG CDT 40	3NGR3515	40 / 43 kW	4,60 / 3,43	2 x (5 x 2,5 mm <sup>2</sup> )	2 x (3/4" - 3/8")	1680 / 600 / 900	11.931 €

<sup>\*</sup>La BIG CDT 40 se compone de dos unidades exteriores 20.

Más información en página 158 del catálogo 2020-2021.

### **ACCESORIOS BIG DUCT**

			SERIE	CONDUCTOS DE ALTA CAPACIDAD
ACCESORIOS	CÓDIGO		PVR*	BIG DUCT
CONTROL INALÁMBRICO	3IGR9100	100	21 €	•
CONTROL POR CABLE	3IGR9102		90 €	•
CONTROL PARO/ MARCHA	3IGR9135		135 €	

# UNIDADES EXTERIORES GMV





Supervisión remota opcional. Tecnología Inverter.







Control centralizado opcional. Alta eficiencia. Amplio rango de operación. Amplio rango de tensión. Autodiagnóstico. Cobre con estriamiento interior. Desescarche inteligente. Direccionamiento automático. Diseño compacto. Facilidad de mantenimiento. Golden Fin. Grandes distancias frigoríficas. Modo Ahorro de energía. Modo Silencioso. Protección completa.

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
GMV5 MINI 121	3IGR0049	12,1 / 13 kW	7,2 / 4,38	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	980 / 790 / 360	3.528 €
GMV5 MINI 141	3IGR0072	14,1 / 16 kW	6,76 / 3,69	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	940 / 820 / 460	3.795 €
GMV5 MINI 160	3IGR0052	16 / 18 kW	7,82 / 4,45	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3/4" - 3/8"	900 / 1345 / 340	4.229 €
GMV5 MINI 120 3F	3IGR0053	12,1 / 14 kW	8,2 / 4,45	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	900 / 1345 / 340	4.376 €
GMV5 MINI 140 3F	3IGR0054	14 / 16,5 kW	8,12 /4 ,45	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	900 / 1345 / 340	4.423 €
GMV5 MINI 160 3F	3IGR0055	16 / 18 kW	7,82 / 4,45	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4" - 3/8"	900 / 1345 / 340	4.489 €

Más información en página 168 del catálogo 2020-2021



**GMV5 SLIM** UNIDADES EXTERIORES GMV







Control centralizado opcional. Alta eficiencia. Amplio rango de operación. Amplio rango de tensión. Autodiagnóstico. Cobre con estriamiento interior. Desescarche inteligente. Direccionamiento automático. Diseño compacto. Facilidad de mantenimiento. Golden Fin. Grandes distancias frigoríficas. Modo Ahorro de energía. Modo Silencioso. Protección completa. Supervisión remota opcional. Tecnología Inverter.

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
GMV5 SLIM 224	3IGR0056	22,4 / 24 kW	7,27 / 4,08	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3/4" - 3/8"	940 / 1430 / 320	6.187 €
GMV5 SLIM 280	3IGR0057	28 / 30 kW	6,9 / 3,9	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	7/8'' - 3/8''	940 / 1615 / 460	7.129 €
GMV5 SLIM 335	3IGR0058	33,5 / 35 kW	7,1 / 4,06	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	1'' - 1/2''	900 / 1615 / 460	8.054 €

Más información en página 170 del catálogo 2020-2021







# **GMV5 HOME**

UNIDADES EXTERIORES GMV









Control centralizado opcional. Compatible Kit solar. Alta eficiencia. Amplio rango de operación. Amplio rango de tensión. Autodiagnóstico. Cobre con estriamiento interior. Desescarche inteligente. Direccionamiento automático. Diseño compacto. Facilidad de mantenimiento. Golden Fin. Grandes distancias frigoríficas. Modo Ahorro de energía. Modo Silencioso. Protección completa. Supervisión remota opcional. Tecnología Inverter.

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
GMV5 H 120	3IGR0019	12,1 / 14 kW	8,08 / 4,17	3 x 4 mm <sup>2</sup>	5/8'' - 3/8''	900 / 1345 / 340	4.840 €
GMV5 H 140	3IGR0020	14 / 16,5 kW	7,79 / 4,11	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8'' - 3/8''	900 / 1345 / 340	4.988 €
GMV5 H 160	3IGR0021	16 / 18,5 kW	7,73 / 4,05	3 x 4 mm <sup>2</sup>	3/4'' - 3/8''	900 / 1345 / 340	5.063 €
GMV5 H 224	3IGR0022	22,4 / 22,4 kW	8,46 / 5,43	3 x 4 mm <sup>2</sup>	3/4" - 3/8"	1340 / 1605 / 765	10.291 €
GMV5 H 280	3IGR0023	28 / 28 kW	7,58 / 5,5	5 x 6 mm <sup>2</sup>	7/8'' - 3/8''	1340 / 1605 / 765	10.915 €

Más información en página 174 del catálogo 2020-2021.

### ACS, CALEFACCIÓN Y RECUPERACIÓN DE CALOR EN UN ÚNICO SISTEMA

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
GENERADOR ACS	3IGR0047	- / 4,5 kW	-	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	462 / 1944 / 462	3.821 €

Más información en página 174 del catálogo 2020-2021.

### CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN EN UN ÚNICO SISTEMA

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
GMV5 HBOX 16G	3IGR0024	-/16 kW	-	3 x 6 mm <sup>2</sup>	-	500 / 919 / 328	5.123 €

Más información en página 174 del catálogo 2020-2021.





<sup>\*</sup> Importante leer las descripciones de los accesorios en página 160 del catálogo 2020-2021.

# UNIDADES EXTERIORES GMV



## GMV5

UNIDADES EXTERIORES GMV







Control centralizado opcional. Alta eficiencia. Amplio rango de operación. Amplio rango de tensión. Autodiagnóstico. Desescarche inteligente. Direccionamiento automático. Diseño compacto. Estructura modular. Facilidad de mantenimiento. Funcionamiento modular. Golden Fin. Grandes distancias frigoríficas. Modo Ahorro de energía. Modo Silencioso. Protección completa. Supervisión remota opcional. Tecnología Inverter.

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
GMV5 224	3IGR0059	22,4 / 25 kW	8,3 / 4,97	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3/4" - 3/8"	930 / 1605 / 765	8.008 €
GMV5 280	3IGR0060	28 / 31,5 kW	8,41 / 4,99	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	7/8'' - 3/8''	930 / 1605 / 765	8.740 €
GMV5 335	3IGR0061	33,5 / 37,5 kW	5,81 / 4,34	5 x 4 mm <sup>2</sup>	1'' - 1/2''	1340 / 1605 / 765	10.430 €
GMV5 400	3IGR0062	40 / 45 kW	5,43 / 4,12	5 x 6 mm <sup>2</sup>	1" - 1/2"	1340 / 1605 / 765	12.056 €
GMV5 450	3IGR0063	45 / 50 kW	6,74 / 5,23	5 x 6 mm <sup>2</sup>	11/8'' - 1/2''	1340 / 1605 / 765	13.899 €
GMV5 504	3IGR0064	50,4 / 56 kW	6,79 / 4,68	5 x 10 mm <sup>2</sup>	11/8" - 6/8"	1340 / 1740 / 765	15.050 €
GMV5 560	3IGR0065	56 / 63 kW	6,79 / 4,66	5 x 10 mm <sup>2</sup>	11/8'' - 6/8''	1340 / 1740 / 765	16.404 €
GMV5 615	3IGR0066	61,5 / 69 kW	6,2 / 4,96	5 x 10 mm <sup>2</sup>	11/8" - 6/8"	1340 / 1740 / 765	16.980 €

Disponible hasta fin de existencias. Más información en página 172 del catálogo 2020-2021.



## **GMV5 HEAT RECOVERY**

UNIDADES EXTERIORES GMV









Control centralizado opcional. Compatible Kit solar. Alta eficiencia. Amplio rango de operación. Amplio rango de tensión. Autodiagnóstico. Cobre con estriamiento interior. Desescarche inteligente. Direccionamiento automático. Diseño compacto. Facilidad de mantenimiento. Golden Fin. Grandes distancias frigoríficas. Modo Ahorro de energía. Modo Silencioso. Protección completa. Supervisión remota opcional. Tecnología Inverter.

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
GMV5 HR 224	3IGR0067	22,4 / 22,4 kW	6,83 / 4,53	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3/4'' - 3/8''	930 / 1605 / 765	9.824 €
GMV5 HR 280	3IGR0068	28 / 28 kW	9,22 / 4,76	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	7/8" - 3/8"	930 / 1605 / 765	10.410 €
GMV5 HR 335	3IGR0069	33,5 / 33,5 kW	7,59 / 4,8	5 x 4 mm <sup>2</sup>	1'' - 1/2''	1340 / 1605 / 765	11.436 €
GMV5 HR 400	3IGR0070	40 / 40 kW	7,28 / 4,16	5 x 6 mm <sup>2</sup>	1'' - 1/2''	1340 / 1605 / 765	13.626 €
GMV5 HR 450	3IGR0071	45 / 45 kW	6,41 / 4	5 x 6 mm <sup>2</sup>	11/8" - 1/2"	1340 / 1605 / 765	14.750 €

Disponible hasta fin de existencias. Más información en página 178 del catálogo 2020-2021.



# **MÓDULOS CONECTORES**





Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
GMV5 HR CM1C	3IGR9003	-	-	-	-	388 / 225 / 301	958 €
GMV5 HR CM2C	3IGR9006	-	-	-	-	468 / 225 / 377	2.424 €
GMV5 HR CM4C	3IGR9004	-	-	-	-	586 / 225 / 398	5.210 €
GMV5 HR CM8C	3IGR9005	-	-	-	-	987 / 225 / 488	1.594 €

Disponible hasta fin de existencias.



## **GMV5 SOLAR**

UNIDADES EXTERIORES GMV









Control centralizado opcional. Alta eficiencia. Amplio rango de operación. Amplio rango de tensión. Autodiagnóstico. Cobre con estriamiento interior. Desescarche inteligente. Direccionamiento automático. Diseño compacto. Facilidad de mantenimiento. Golden Fin. Grandes distancias frigorificas. Modo Ahorro de energía. Modo Silencioso. Protección completa. Supervisión remota opcional. Tecnología Inverter.

Modelo	Código	Potencia	EER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
GMV5 PV 120	3IGR0075	12,3 / 13,9 kW	4,1 / 4,2	-	5/8"-3/8"	900 / 1345 / 340	8.465 €
GMV5 PV 140	3IGR0076	13,9 / 16,5 kW	3,7 / 4,1	-	5/8"-3/8"	900 / 1345 / 340	8.795 €
GMV5 PV 160	3IGR0077	15,7 / 18 kW	3,4 /3,8	-	3/4"-3/8"	900 / 1345 / 340	9.015 €

Paneles solares no incluidos. Consultar la disponibilidad.

Más información en página 182 del catálogo 2020-2021.











5. Modo de consumo de energía y de climatización fotovoltaica











## GMV6

### UNIDADES EXTERIORES GMV





Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
GMV6 224	3IGR0100	22,4 / 25 kW	7,7 / 5,48	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3/4" - 3/8"	930 / 1690 / 775	8.409 €
GMV6 280	3IGR0101	28 / 31,5 kW	6,85 / 5,48	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	7/8" - 3/8"	930 / 1690 / 775	9.176 €
GMV6 335	3IGR0102	33,5 / 37,5 kW	6,55 / 5,74	5 x 4 mm <sup>2</sup>	1" - 1/2"	930 / 1690 / 775	10.951 €
GMV6 400	3IGR0103	40 / 45 kW	6,89 / 5,15	5 x 6 mm <sup>2</sup>	1" -1/2"	1340 / 1690 / 775	12.659 €
GMV6 450	3IGR0104	45 / 50 kW	6,6 / 5,15	5 x 6 mm <sup>2</sup>	11/8" - 1/2"	1340 / 1690 / 775	14.594 €
GMV6 504	3IGR0105	50,4 / 56,5 kW	6,95 / 4,13	5 x 10 mm <sup>2</sup>	11/8" - 6/8"	1340 / 1690 / 775	15.803 €
GMV6 560	3IGR0106	56 / 63 kW	6,32 / 4,13	5 x 10 mm <sup>2</sup>	11/8" - 6/8"	1340 / 1690 / 775	17.224 €
GMV6 615	3IGR0107	61,5 / 69 kW	5,74 / 4,32	5 x 10 mm <sup>2</sup>	11/8" -6/8"	1340 / 1690 / 775	17.828 €

Más información en página 188 del catálogo 2020-2021.

# **UNIDADES INTERIORES GMV**

## **CONDUCTOS LIGEROS 1.5**

UNIDADES INTERIORES GMV







Control centralizado opcional. Control de pared. Control paro/marcha opcional. Control por cable (Maestro/Esclavo). Control remoto LED opcional. Control WiFi opcional. Alta eficiencia. Alta presión estática. Auto Clean X-Fan. Bomba de drenaje incorporada. Direccionamiento automático. Modo Ahorro de energía. Motor de alto rendimiento. Modo Fuera de casa. I Feel opcional. Modo Sleep. Motor de alto rendimiento. Reinicio automático.

### PRESIÓN REGULABLE DE O HASTA 200 PA

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
GMV5 CDT 22HP 1.5	3IGR1115	2,2 / 2,5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	700 / 300 / 700	1.009 €
GMV5 CDT 25HP 1.5	3IGR1116	2,5 / 2,8 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	700 / 300 / 700	1.036 €
GMV5 CDT 28HP 1.5	3IGR1117	2,8 / 3,2 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	700 / 300 / 700	1.055 €
GMV5 CDT 32HP 1.5	3IGR1118	3,2 / 3,6 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2'' - 1/4''	700 / 300 / 700	1.078 €
GMV5 CDT 36HP 1.5	3IGR1119	3,6 / 4 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2'' - 1/4''	700 / 300 / 700	1.097 €
GMV5 CDT 40HP 1.5	3IGR1120	4 / 4,5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2'' - 1/4''	700 / 300 / 700	1.175 €
GMV5 CDT 45HP 1.5	3IGR1121	4,5 / 5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2'' - 1/4''	700 / 300 / 700	1.216 €
GMV5 CDT 50HP 1.5	3IGR1122	5 / 5,6 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2" - 1/4"	700 / 300 / 700	1.246 €
GMV5 CDT 56HP 1.5	3IGR1123	5,6 / 6,3 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1000 / 300 / 700	1.280 €
GMV5 CDT 63HP 1.5	3IGR1124	6,3 / 7,1 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1000 / 300 / 700	1.316 €
GMV5 CDT 71HP 1.5	3IGR1125	7,1 / 8 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1000 / 300 / 700	1.448 €
GMV5 CDT 80HP 1.5	3IGR1126	8 / 9 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1000 / 300 / 700	1.530 €
GMV5 CDT 90HP 1.5	3IGR1127	9 / 0,61 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.703 €
GMV5 CDT 100HP 1.5	3IGR1128	10 / 0,61 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.725 €
GMV5 CDT 112HP 1.5	3IGR1129	11,2 / 0,7 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.761 €
GMV5 CDT 125HP 1.5	3IGR1130	12,5 / 0,7 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.819 €
GMV5 CDT 140HP 1.5	3IGR1131	14 / 0,96 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.963 €
GMV5 CDT 160HP 1.5	3IGR1132	16 / 18 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8" - 3/4"	1400 / 300 / 700	2.089 €

Más información en página 195 del catálogo 2020-2021.

### PRESIÓN REGULABLE DE O HASTA 50 PA

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
GMV5 CDT 18LP 1.5	3IGR1046	1,8 / 2,2 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 462	877 €
GMV5 CDT 22LP 1.5	3IGR1028	2,2 / 2,5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 462	897 €
GMV5 CDT 25LP 1.5	3IGR1029	2,5 / 2,8 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 462	923 €
GMV5 CDT 28LP 1.5	3IGR1030	2,8 / 3,2 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	710 / 200 / 462	939 €
GMV5 CDT 32LP 1.5	3IGR1031	3,2 / 3,6 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2'' - 1/4''	710 / 200 / 462	952 €
GMV5 CDT 36LP 1.5	3IGR1032	3,6 / 4 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2" - 1/4"	710 / 200 / 462	967 €
GMV5 CDT 40LP 1.5	3IGR1033	4 / 4,5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2" - 1/4"	1010 / 200 / 462	1.046 €
GMV5 CDT 45LP 1.5	3IGR1034	4,5 / 5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2" - 1/4"	1010 / 200 / 462	1.084 €
GMV5 CDT 50LP 1.5	3IGR1035	5 / 5,6 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2" - 1/4"	1010 / 200 / 462	1.109 €
GMV5 CDT 56LP 1.5	3IGR1036	5,6 / 6,3 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1010 / 200 / 462	1.163 €
GMV5 CDT 63LP 1.5	3IGR1037	6,3 / 7,1 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1010 / 200 / 462	1.195 €
GMV5 CDT 71LP 1.5	3IGR1038	7,1 / 8 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1310 / 200 / 462	1.314 €

Más información en página 195 del catálogo 2020-2021.



# UNIDADES INTERIORES GMV



### CONDUCTOS

UNIDADES INTERIORES GMV







Control centralizado opcional. Control de pared. Control paro/marcha opcional. Control por cable (Maestro/Esclavo). Control remoto LED opcional. Alta eficiencia. Alta presión estática. Bomba de drenaje no incorporada. Direccionamiento automático. Facilidad de mantenimiento. Filtro lavable. Modo Ahorro de energía. Motor de alto rendimiento. I Feel opcional. Modo Silencioso. Motor de alto rendimiento. Reinicio automático.

### PRESIÓN REGULABLE DE 50 HASTA 200 PA

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
GMV5 CDT 224HP	3IGR1110	22,4 / 25 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4" - 3/8"	1483 / 385 / 791	2.424 €
GMV5 CDT 280HP	3IGR1111	28 / 31 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	7/8'' - 3/8''	1686 / 450 / 870	2.718 €

Más información en página 198 del catálogo 2020-2021.



# CONDUCTOS DE RENOVACIÓN DE AIRE

UNIDADES INTERIORES GMV







Control centralizado opcional. Control inteligente. Alta eficiencia. Amplio rango de operación. Amplio rango de tensión. Autodiagnóstico. Cobre con estriamiento interior. Desescarche inteligente. Direccionamiento automático. Diseño compacto. Facilidad de mantenimiento. Golden Fin. Grandes distancias frigoríficas. Modo Ahorro de energía. Modo Silencioso. Protección completa. Supervisión remota. Tecnología Inverter. I Feel opcional. Bomba de drenaje no incorporada.

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
GMV5 AIRE 125X12	3IGR1206	12,5 / 8,5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.718 €
GMV5 AIRE 140X12	3IGR1207	14 / 10 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1400 / 300 / 700	1.832 €
GMV5 AIRE 224X20	3IGR1208	22,4 / 16 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4" - 3/8"	1483 / 385 / 791	2.880 €
GMV5 AIRE 250X25	3IGR1209	25 / 18 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	7/8" - 3/8"	1483 / 385 / 791	3.529 €
GMV5 AIRE 280X25	3IGR1210	28 / 20 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	7/8" - 3/8"	1483 / 385 / 791	3.678 €
GMV5 AIRE 450X40	3IGR1205	45 / 32 kW	-	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1.1/8" - 1/2″	1700 / 650 / 1100	3.937 €

Más información en página 199 del catálogo 2020-2021.



### CASSETTE 360°

UNIDADES INTERIORES GMV







Control centralizado opcional. Control de pared opcional. Control paro/marcha opcional. Control por cable (Maestro/Esclavo) opcional. Control remoto LED. Control WiFi opcional. Aire 3D. Alta eficiencia. Auto Clean X-Fan. Bomba de drenaje incorporada. Direccionamiento automático. Facilidad de mantenimiento. Filtro lavable. Modo Ahorro de energía. Motor de alto rendimiento. Modo Automático. Modo Fuera de casa. I Feel. Modo Silencioso. Modo Sleep. Motor de alto rendimiento. Reinicio automático.

### 600x600

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
GMV5 CST 360 15C	3IGR2029K	1,5 / 2,2 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	570 / 265 / 570	1.066 €
GMV5 CST 360 22C	3IGR2030K	2,2 / 2,5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	570 / 265 / 570	1.092 €
GMV5 CST 360 28C	3IGR2031K	2,8 / 3,2 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	570 / 265 / 570	1.118 €
GMV5 CST 360 36C	3IGR2032K	3,6 / 4 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2'' - 1/4''	570 / 265 / 570	1.185 €
GMV5 CST 360 45C	3IGR2033K	4,5 / 5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2" - 1/4"	570 / 265 / 570	1.231 €
GMV5 CST 360 50C	3IGR2034K	5 / 5,6 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2'' - 1/4''	570 / 265 / 570	1.262 €
GMV5 CST 360 56C	3IGR2035K	5,6 / 6,3 kW		3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	570 / 265 / 570	1.319 €

Más información en página 200 del catálogo 2020-2021.

### 900x900

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
GMV5 CST 360 63	3IGR2041K	6,3 / 7,1 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8"-3/8"	840 / 240 / 840	1.472 €
GMV5 CST 360 71	3IGR2042K	7,1 / 8 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8"-3/8"	840 / 240 / 840	1.509 €
GMV5 CST 360 80	3IGR2043K	8/9 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8"-3/8"	840 / 240 / 840	1.600 €
GMV5 CST 360 90	3IGR2044K	9 / 10 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8"-3/8"	840 / 240 / 840	1.612 €
GMV5 CST 360 100	3IGR2045K	10 / 11,2 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8"-3/8"	840 / 240 / 840	1.675 €
GMV5 CST 360 112	3IGR2046K	11,2 / 12,5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8"-3/8"	840 / 240 / 840	1.733 €
GMV5 CST 360 125	3IGR2047K	12,5 / 14 kW		3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8"-3/8"	840 / 240 / 840	1.801 €
GMV5 CST 360 140	3IGR2048K	14 / 16 kW		3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8"-3/8"	840 / 240 / 840	1.985 €

Más información en página 200 del catálogo 2020-2021.

# **CASSETTE 1 Y 2 VÍAS**







 $Control\ centralizado\ opcional.\ Control\ de\ pared\ opcional.\ Control\ paro/marcha\ opcional.\ Control\ por\ cable\ (Maestro/Esclador)$ vo) opcional. Control remoto LED. Control WiFi opcional. Alta eficiencia. Auto Clean X-Fan. Bomba de drenaje incorporada. Direccionamiento automático. Facilidad de mantenimiento. Filtro lavable. Modo Ahorro de energía. Motor de alto rendimiento. Modo Automático. Modo Fuera de casa. I Feel. Modo Silencioso. Modo Sleep. Motor de alto rendimiento. Reinicio automático

### 1 VÍA

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
GMV5 CST 22V1	3IGR2100K	2,2 / 2,5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8'' - 1/4''	987 / 178 / 385	792 €
GMV5 CST 28V1	3IGR2101K	2,8 / 3,2 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8'' - 1/4''	987 / 178 / 385	816 €
GMV5 CST 36V1	3IGR2102K	3,6 / 4 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2'' - 1/4''	987 / 178 / 385	839 €
GMV5 CST 45V1	3IGR2103K	4,5 / 5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2'' - 1/4''	987 / 178 / 385	880 €
GMV5 CST 50V1	3IGR2104K	5 / 5,6 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2" - 1/4"	987 / 178 / 385	904 €

### 2 VÍAS

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
GMV5 CST 28V2	3IGR2200K	2,8 / 3,2 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8'' - 1/4''	1200 / 315 / 520	1.625 €
GMV5 CST 36V2	3IGR2201K	3,6 / 4 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2" - 1/4"	1200 / 315 / 520	1.638 €
GMV5 CST 45V2	3IGR2202K	4,5 / 5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2" - 1/4"	1200 / 315 / 520	1.649 €
GMV5 CST 50V2	3IGR2203K	5 / 5,6 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2" - 1/4"	1200 / 315 / 520	1.670 €
GMV5 CST 56V2	3IGR2204K	5,6 / 6,3 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1200 / 315 / 520	1.741 €
GMV5 CST 63V2	3IGR2205K	6,3 / 7,1 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8'' - 3/8''	1200 / 315 / 520	1.757 €
GMV5 CST 71V2	3IGR2206K	7,1 / 8 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8'' - 3/8''	1200 / 315 / 520	1.765 €

Más información en página 202 del catálogo 2020-2021

# MURAL DESIGN

UNIDADES INTERIORES GMV







Control centralizado opcional. Control de pared opcional. Control paro/marcha opcional. Control por cable (Maestro/Esclavo) opcional. Control remoto LED. Control WiFi opcional. Alta eficiencia. Auto Clean X-Fan. Bomba de drenaie no incorporada. Direccionamiento automático. Facilidad de mantenimiento. Filtro lavable. Modo Ahorro de energía. Motor de alto rendimiento. Modo Automático. Modo Fuera de casa. I Feel. Modo Silencioso. Modo Sleep. Motor de alto rendimiento. Reinicio automático. Swing horizontal.

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
GMV5 M DESIGN 15	3IGR4017	1,5/ 2 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8" - 1/4"	845 / 289 / 209	676 €
GMV5 M DESIGN 22	3IGR4008	2,2 / 2,5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8'' - 1/4''	845 / 289 / 209	691 €
GMV5 M DESIGN 28	3IGR4009	2,8 / 3,2 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8'' - 1/4''	845 / 289 / 209	745 €
GMV5 M DESIGN 36	3IGR4010	3,6 / 4 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2'' - 1/4''	845 / 289 / 209	765 €
GMV5 M DESIGN 45	3IGR4011	4,5 / 5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2'' - 1/4''	970 / 300 / 224	853 €
GMV5 M DESIGN 50	3IGR4012	5 / 5,6 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2'' - 1/4''	970 / 300 / 224	887 €
GMV5 M DESIGN 56	3IGR4013	5,6 / 6,3 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1078 / 325 / 246	963 €
GMV5 M DESIGN 63	3IGR4014	6,3 / 7,1 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1078 / 325 / 246	1.045 €
GMV5 M DESIGN 71	3IGR4015	7,1 / 7,5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	1078 / 325 / 246	1.112 €

Más información en página 204 del catálogo 2020-2021.





# **UNIDADES INTERIORES GMV**



## **SUELO-TECHO**

UNIDADES INTERIORES GMV





Control centralizado opcional. Control de pared opcional. Control paro/marcha opcional. Control por cable (Maestro/Esclavo) opcional. Control remoto LED. Control WiFi opcional. Alta eficiencia. Auto Clean X-Fan. Bomba de drenaje no incorporada. Direccionamiento automático. Facilidad de mantenimiento. Filtro lavable. Modo Ahorro de energía. Motor de alto rendimiento. Modo Automático. Modo Fuera de casa. I Feel. Modo Silencioso. Modo Sleep. Motor de alto rendimiento. Reinicio automático

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
GMV5 ST 28	3IGR3000	2,8 / 3,2 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8'' - 1/4''	1220 / 225 / 700	1.078 €
GMV5 ST 36	3IGR3001	3,6 / 4 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2'' - 1/4''	1220 / 225 / 700	1.122 €
GMV5 ST 50	3IGR3002	5 / 5,6 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2'' - 1/4''	1220 / 225 / 700	1.204 €
GMV5 ST 63	3IGR3003	6,3 / 7,1 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8'' - 3/8''	1420 / 245 / 700	1.381 €
GMV5 ST 71	3IGR3004	7,1 / 8 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8'' - 3/8''	1420 / 245 / 700	1.389 €
GMV5 ST 90	3IGR3005	9 / 10 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8'' - 3/8''	1420 / 245 / 700	1.441 €
GMV5 ST 112	3IGR3006	11,2 / 12,5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8'' - 3/8''	1700 / 245 / 700	1.619 €
GMV5 ST 125	3IGR3007	12,5 / 14 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8'' - 3/8''	1700 / 245 / 700	1.687 €
GMV5 ST 140	3IGR3008	14 / 16 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8'' - 3/8''	1700 / 245 / 700	1.730 €

Más información en página 205 del catálogo 2020-2021.



## **CONSOLA**

UNIDADES INTERIORES GMV







Control centralizado opcional. Control de pared opcional. Control paro/marcha opcional. Control por cable (Maestro/Esclavo) opcional. Control remoto LED. Control WiFi opcional. Alta eficiencia. Auto Clean X-Fan. Bomba de drenaje no incorporada. Direccionamiento automático. Facilidad de mantenimiento. Filtro lavable. Modo Ahorro de energía. Motor de alto rendimiento. Modo Automático. Modo Fuera de casa. I Feel. Modo Silencioso. Modo Sleep. Motor de alto rendimiento.

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
GMV5 CNS 22	3IGR3100	2,2 / 2,5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8'' - 1/4''	788 / 697 / 215	686 €
GMV5 CNS 28	3IGR3101	2,8 / 3,2 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8'' - 1/4''	788 / 697 / 215	694 €
GMV5 CNS 36	3IGR3102	3,6 / 4 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/8'' - 1/4''	788 / 697 / 215	707 €
GMV5 CNS 45	3IGR3103	4,5 / 5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2'' - 1/4''	788 / 697 / 215	715 €
GMV5 CNS 50	3IGR3104	5 / 5,5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2'' - 1/4''	788 / 697 / 215	723 €

Más información en página 206 del catálogo 2020-2021.



## **COLUMNA**

UNIDADES INTERIORES GMV







Control centralizado opcional. Control de pared opcional. Control paro/marcha opcional. Control por cable (Maestro/Esclavo) opcional. Control remoto LED. Control WiFi opcional. Alta eficiencia. Auto Clean X-Fan. Bomba de drenaje no incorporada. Direccionamiento automático. Facilidad de mantenimiento. Filtro lavable. Modo Ahorro de energía. Motor de alto rendimiento. Modo Automático. Modo Fuera de casa. I Feel. Modo Silencioso. Modo Sleep. Motor de alto rendimiento. Reinicio automático.

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
GMV5 S 100	3IGR3200	10 / 11 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8'' - 3/8''	580 / 1850 / 400	1.754 €
GMV5 S 140	3IGR3201	14 / 15 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	5/8" - 3/8"	580 / 1850 / 400	1.844 €

Más información en página 207 del catálogo 2020-2021.



## **KIT UTA**

UNIDADES INTERIORES GMV







Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
GMV5 AHU 140	3IGR9000	9-11,2-14 / 10-12,5-16 kW	-	-	5/8'' - 3/8''	203 / 85 / 326	702 €
GMV5 AHU 280	3IGR9001	22,4-28 / 25-31,5 kW	-	-	3/4"~7/8" - 3/8"	203 / 85 / 326	888 €
GMV5 AHU 560	3IGR9002	45-50,4-56 / 50-56,5-62,5 kW	-	-	11/8" - 1/2"~5/8"	246 / 120 / 500	1.074 €

Más información en página 208 del catálogo 2020-2021.

### **ACCESORIOS GMV**

		SERIE				UN	IIDADES INT	ERIORES G	MV			
CÓDIGO	PVR*		CONDUCTOS LIGEROS 1.5	CONDUCTOS	CASSETTE 360°	CASSETTE 1 Y 2 VÍAS	MURAL DESIGN	SUELO- TECHO	CONSOLA	COLUMNA	CONDUCTOS RENOV.AIRE	KIT UTA
3IGR9100	21 €	# 125tp	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3IGR9101	24 €		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3IGR9105	45 €		•	•							•	
3NGR9037	225 €	Q			•							
3IGR9102	106 €	2.8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3IGR9104	349 €	26.0B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3IGR9134	190 €	± 26° 9 ⊕ € € € €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3IGR9135	135 €		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3IGR9106	870 €	***	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3IGR9107	1.347 €	000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3IGR9108	317 €	0.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3IGR9140	1.873 €		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3IGR9141	1.433 €		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3IGR9142	1.379 €		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3IGR9143	1.402 €		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3IGR9113	1.567 €	7	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3IGR9116	98 €		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3IGR9122	524 €	1 13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3IGR9123	491 €		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	3IGR9100  3IGR9101  3IGR9105  3NGR9037  3IGR9102  3IGR9104  3IGR9135  3IGR9106  3IGR9107  3IGR9108  3IGR9108  3IGR9101  3IGR9108  3IGR9108  3IGR9106	3IGR9100 21 €  3IGR9101 24 €  3IGR9105 45 €  3IGR9037 225 €  3IGR9104 349 €  3IGR9134 190 €  3IGR9135 135 €  3IGR9106 870 €  3IGR9107 1.347 €  3IGR9108 317 €  3IGR9140 1.873 €  3IGR9141 1.433 €  3IGR9142 1.379 €  3IGR9143 1.402 €  3IGR9143 1.567 €  3IGR9116 98 €	CÓDIGO       PVR*         3IGR9100       21 €         3IGR9101       24 €         3IGR9105       45 €         3IGR9037       225 €         3IGR9102       106 €         3IGR9104       349 €         3IGR9135       135 €         3IGR9106       870 €         3IGR9107       1.347 €         3IGR9108       317 €         3IGR9140       1.873 €         3IGR9141       1.433 €         3IGR9142       1.379 €         3IGR9143       1.402 €         3IGR9113       1.567 €         3IGR9116       98 €         3IGR9122       524 €	CÓDIGO       PVR*       CONDUCTOS LIGEROS 1.5         3IGR9100       21 €          3IGR9101       24 €          3IGR9105       45 €          3IGR9037       225 €          3IGR9104       349 €          3IGR9134       190 €          3IGR9135       135 €          3IGR9106       870 €          3IGR9107       1.347 €          3IGR9108       317 €          3IGR9140       1.873 €          3IGR9141       1.433 €          3IGR9142       1.379 €          3IGR9143       1.402 €          3IGR9113       1.567 €          3IGR9122       524 €	CÓDIGO       PVR*       CONDUCTOS LÍGEROS 1.5       CONDUCTOS L	CÓDIGO PVR' CONDUCTOS CASSETTE 360°  31GR9100 21 €	CÓDIGO PVR* CONDUCTOS CONDUCTOS CASSETTE CASSETTE INFORMATION OF THE PROPERTY	CÓDIGO PVR* CONDUCTOS CONDUCTOS CASSETTE CASSETTE TY 2 VÍAS DESIGN  3IGR9100 21 €	CÓDIGO PVR* CONDUCTOS CONDUCTOS CASSETTE CASSETTE CASSETTE (ASSETTE CASSETTE CASSETT	CODIGO PVR* CONDUCTOS CONDUCTOS CASSETTE CASSETTE MURAL SUELO- CONSOLA SIGR9100 21 €	CODIGO PVR* CONDUCTOS CONDUCTOS CASSETTE CASSETTE MURAL SUELD-CONSOLA COLUMNA SIGR9100 21 €	CODIGO PVR CONDUCTOS CASSETTE CASSETTE MUNICAL TECHO CONSOLA COLUMNA CONDUCTOS ASOCIA SOCIATION CONSOLA COLUMNA CONDUCTOS CASSETTE MUNICA TECHO TECHO CONSOLA COLUMNA CONDUCTOS CASSETTE MUNICA TECHO CONSOLA COLUMNA CONDUCTOS CASSETTE MUNICA TECHO TECHO CONSOLA COLUMNA CONDUCTOS CASSETTE MUNICA TECHO CONSOLA CASSETTE MUNICA TECHO CONSOLA COLUMNA CONDUCTOS CASSETTE MUNICA TECHO CONSOLA CASSETTE TECHO CONSOLA CASSETTE MUNICA TECHO CONSOLA CASSETTE TECHO CONSOLA CONSOLA CASSETTE TECHO CASSETTE TECHO CONSOLA CASSETTE TECHO CASSETTE TEC





### **COLECTORES Y SEPARADORES**

	CÓDIGO	REFERENCIA	GMV5 MINI	GMV5 SLIM	GMV5	GMV5 HR	GMV5 HOME	GMV5 SOLAR	GMV6	PVR*
	3IGR9525	FQ01A/A	•	•	•		•	•	•	78 €
	3IGR9526	FQ01B/A	•	•	•		•	•	•	78 €
	3IGR9527	FQ02A	•	•	•		•	•	•	220 €
	3IGR9528	FQ03A	•	•	•		•	•	•	258 €
	3IGR9529	FQ04A	•	•	•		•	•	•	674 €
	3IGR9518	FQ01Na/A				•				100 €
SEPARADORES	3IGR9519	FQ02Na/A				•				116 €
	3IGR9520	FQ03Na/A				•				175 €
	3IGR9521	FQ04Na/A				•				254 €
	3IGR9522	FQ05Na/A				•				353 €
	3IGR9523	FQ06Na/A				•				432 €
	3IGR9524	FQ07Na/A				•				794 €
	3IGR9514	ML01/A			•				•	536 €
	3IGR9507	ML01R				•				736 €
	3IGR9515	FQ14/H1	•	•	•		•	•	•	187 €
COLECTORES	3IGR9516	FQ18/H1	•	•	•		•	•	•	308 €
	3IGR9517	FQ18/H2	•	•	•		•	•	•	328 €

Más información en página 218 del catálogo 2020-2021.



# **ENFRIADORAS**



# CHILLER MODULAR INVERTER

TIPO SCROLL









Control remoto centralizado opcional pero obligatorio para la puesta en marcha. Autodiagnóstico. Cobre con estriamiento interior. Estructura modular. Facilidad de mantenimiento. Golden Fin. Modo Ahorro de energía. Protección completa. Reinicio automático. Tecnología Inverter. Temporizador 24h.

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
SCROLLCHILL INV 32 R32	3ICG0013	32 / 36 kW	4,19 / 3,89	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	-	1340 / 1605 / 845	12.726 €
SCROLLCHILL INV 60 R32	3ICG0014	60 / 65 kW	4,6 / 3,9	5 x 6 mm <sup>2</sup>	-	2200 / 1675 / 965	21.213 €
SCROLLCHILL INV 32 R410A	3ICG0018	32 / 36 kW	4,19 / 3,89	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	-	1340 / 1605 / 845	12.355 €
SCROLLCHILL INV 60 R410A	3ICG0019	60 / 65 kW	4,6 / 3,9	5 x 6 mm <sup>2</sup>	-	2200 / 1675 / 965	20.595 €

Más información en página 222 del catálogo 2020-2021.



# **CHILLER MODULAR**







Control remoto centralizado opcional pero obligatorio para la puesta en marcha. Control de pared centralizado opcional. Autodiagnóstico. Cobre con estriamiento interior. Facilidad de mantenimiento. Estructura modular. Golden Fin. Modo Ahorro de energía. Reinicio automático. Temporizador 24h.

Modelo	Código	Potencia	EER / COP	Cable alim.	Ø Gas-Líquido	Dimensiones	PVR*
SCROLLCHILL 65	3ICG0009	60 / 65 kW	2,84 / 3, 09	-	-	2040 / 2230 / 1000	15.868 €
SCROLLCHILL 80	3ICG0010	71 / 79,5 kW	2,76 / 2,94	-	-	2040 / 2230 / 1000	20.747 €
SCROLLCHILL 130	3ICG0011	120 / 130 kW	2,84 / 2,93	-	-	2226 / 2230 / 1650	29.814 €
SCROLLCHILL 160	3ICG0012	145 7 170 kW	2,74 / 3,04	-	-	2226 / 2230 / 1650	39.078 €

Disponible hasta fin de existencias. Más informacion en página 150 del catálogo 2019.

### **ACCESORIOS ENFRIADORAS**

			SERIE	ENFRIA	DORAS
ACCESORIOS	CÓDIGO	PVR*		CHILLER MODULAR INVERTER	CHILLER MODULAR
CONTROL POR	3IGR9139	362 €	****	•	
CABLE	3IGR9128	193 €			•

# **FANCOILS**



# **CONDUCTOS**

UNIDADES INTERIORES FANCOIL





Control de pared opcional. Cobre con estriamiento interior. Diseño compacto. Filtro lavable. Modo Fuera de casa. Modo Silencioso. Ventilador multi-velocidad.

### 2 TUBOS

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Conexiones	Dimensiones	PVR*
FANCOIL CDT 20	3IGR7063	2 / 2,3 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	680 / 235 / 500	228 €
FANCOIL CDT 31	3IGR7064	3,1 / 3.5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	800 / 235 / 500	282 €
FANCOIL CDT 33	3IGR7072	3,3 / 3.8 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	800 / 235 / 500	313 €
FANCOIL CDT 42	3IGR7073	4,2 / 5,1 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	900 / 235 / 500	361 €
FANCOIL CDT 54	3IGR7067	5,20 / 6.3 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	1080 / 235 / 500	377 €
FANCOIL CDT 62	3IGR7075	6,2 / 6.9 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	1080 / 235 / 500	426 €
FANCOIL CDT 69	3IGR7068	6,9 / 8.2 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	1380 / 235 / 500	508 €
FANCOIL CDT 78	3IGR7076	7,8 / 9.1 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	1380 / 235 / 500	583 €
FANCOIL CDT 86	3IGR7069	7,20 / 9,20 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	1520 / 235 / 500	578 €
FANCOIL CDT 102	3IGR7070	10,2 / 12.1 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	1620 / 235 / 500	613 €
FANCOIL CDT 105	3IGR7078	10,5 / 12.40 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	1620 / 235 / 500	630 €





<sup>\*</sup> Importante leer las descripciones de los accesorios en página 226 del catálogo 2020-2021.

# **FANCOILS**

### 4 TUBOS

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Conexiones	Dimensiones	PVR*
FANCOIL CDT 23 3+1	3IGR7079	2,45 / 3.4 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	881 / 245 / 510	348 €
FANCOIL CDT 36 3+1	3IGR7080	3,7 / 4.7 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	1011 / 245 / 510	408 €
FANCOIL CDT 43 3+1	3IGR7081	4,55 / 5.7 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	1131 / 245 / 510	467 €
FANCOIL CDT 54 3+1	3IGR7082	5,4 / 6.35 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	1211 / 245 / 510	484 €
FANCOIL CDT 67 3+1	3IGR7083	6,35 / 7.55 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	1371 / 245 / 510	490 €
FANCOIL CDT 81 3+1	3IGR7084	8,3 / 9.9 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	1761 / 245 / 510	704 €
FANCOIL CDT 103 3+1	3IGR7085	10 / 11.5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	1921 / 245 / 510	813 €
FANCOIL CDT 110 3+1	3IGR7086	10,2 / 11.9 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	1921 / 245 / 510	845 €

Más información en página 231 del catálogo 2020-2021.







CASSETTE

UNIDADES INTERIORES FANCOIL





Control de pared opcional. Control remoto LED. Autodiagnóstico. Bomba de drenaje incorporada. Cobre con estriamiento interior. Diseño compacto. Filtro lavable. Función pre-calefacción. Modo Fuera de casa. Modo Silencioso. Ventilador multi-velocidad.

## 2 TUBOS

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Conexiones	Dimensiones	PVR*
FANCOIL CST 2C30V4	3IGR7115K	2,75 / 3,4 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	600 / 230 / 600	642 €
FANCOIL CST 2C35V4	3IGR7116K	3,3 / 3,8 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	600 / 230 / 600	701 €
FANCOIL CST 2C45V4	3IGR7106K	4,5 / 5,4 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	840 / 190 / 840	658 €
FANCOIL CST 2C50V4	3IGR7107K	5 / 6,1 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	840 / 190 / 840	920 €
FANCOIL CST 2C60V4	3IGR7108K	6 / 6,9 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	840 / 240 / 840	711 €
FANCOIL CST 2C80V4	3IGR7109K	7,4 / 8,4 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	840 / 240 / 840	727 €
FANCOIL CST 2C87V4	3IGR7110K	8,4 / 9 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	840 / 240 / 840	746 €
FANCOIL CST 2C95V4	3IGR7111K	9,5 / 10,5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	840 / 320 / 840	810 €
FANCOIL CST 2C130V4	3IGR7112K	11,1 / 11,7 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	840 / 320 / 840	911 €

### Más información en página 232 del catálogo 2020-2021.

4 TUBOS							
Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Conexiones	Dimensiones	PVR*
FANCOIL CST 4C35	3IGR7100K	3,5 / 5,8 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	840 / 190 / 840	830 €
FANCOIL CST 4C41	3IGR7101K	4,5 / 6,8 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	840 / 190 / 840	865 €
FANCOIL CST 4C60	3IGR7102K	6 / 9,2 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	840 / 240 / 840	934 €
FANCOIL CST 4C80	3IGR7103K	8 / 12 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	840 / 320 / 840	1.071 €

Más información en página 232 del catálogo 2020-2021.



## **MURAL**

### UNIDADES INTERIORES FANCOIL

Control de pared opcional. Control remoto LED. Auto Clean X-Fan. Cobre con estriamiento interior. Diseño compacto. Filtro lavable. Función pre-calefacción. Modo Fuera de casa. Modo Silencioso. Ventilador multi-velocidad.

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Conexiones	Dimensiones	PVR*
FANCOIL M 20	3IGR7300	2 / 2,3 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2 (25)	845 / 275 / 180	327 €
FANCOIL M 25	3IGR7301	2,3 / 2,8 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2 (25)	845 / 275 / 180	351 €
FANCOIL M 36	3IGR7302	3,6 / 4,1 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2 (25)	940 / 298 / 200	380 €
FANCOIL M 42	3IGR7303	4 / 4,5 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1/2 (25)	940 / 298 / 200	418 €

Más información en página 234 del catálogo 2020-2021.



# **SUELO-TECHO**





Control de pared opcional. Control remoto LED. Auto Clean X-Fan. Autodiagnóstico. Cobre con estriamiento interior. Diseño compacto. Filtro lavable. Función pre-calefacción. Modo Fuera de casa. Modo Silencioso. Ventilador multi-velocidad.

Modelo	Código	Potencia	SEER / SCOP	Cable alim.	Ø Conexiones	Dimensiones	PVR*
FANCOIL ST 20	3IGR7200	1,9 / 2,4 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	834 / 694 / 238	492 €
FANCOIL ST 28	3IGR7201	2,8 / 3,4 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	834 / 694 / 238	504 €
FANCOIL ST 36	3IGR7202	3,5 / 4,1 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	834 / 694 / 238	526 €
FANCOIL ST 42	3IGR7203	3,6 / 4,2 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	834 / 694 / 238	553 €
FANCOIL ST 54	3IGR7204	5,2 / 6 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	1300 / 600 / 188	673 €
FANCOIL ST 63	3IGR7205	6,35 / 6,7 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	1300 / 600 / 188	693 €
FANCOIL ST 89	3IGR7206	8,9 / 10,8 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	1590 / 695 / 238	920 €
FANCOIL ST 99	3IGR7207	9,9 / 12,2 kW	-	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3/4 (20)	1590 / 695 / 238	952 €

Más información en página 235 del catálogo 2020-2021.

### **ACCESORIOS FANCOILS**

SERIE			FANCOILS				
ACCESORIOS	CÓDIGO	PVR*		CONDUCTOS	CASSETTE	MURAL	SUELO-TECHO
ELECTRONICA + CONTROL	3IGR9136	237 €		•			
CONTROL POR CABLE	3IGR9126	50 €			•	•	•
TERMOSTATO DIGITAL	3IGR9130	160 €	Linning.	•			
	3IGR9131	57 €		•			
CONTROL INALÁMBRICO	3IGR9137	278 €		•			
	3NGR9017	41 €			•	•	•
INTERFAZ MODBUS	3IGR9127	341 €			•	•	•
MULTIPLEXOR DE SEÑAL	3IGR9122	524 €		•	•	•	•
CONVERTIDOR OPTOELECTRÓNICO	3IGR9123	491€		•	•	•	•

De serieOpcional

## KIT DE VÁLVULAS FANCOILS

Modelo	Código	Vías	PVR*
FANCOIL V 2V 1/2	3IGR9600	2	98 €
FANCOIL V 2V 3/4	3IGR9601	2	103 €
FANCOIL V 2V 1	3IGR9602	2	108 €
FANCOIL V 3V 1/2	3IGR9603	3	151 €
FANCOIL V 3V 3/4	3IGR9604	3	159 €
FANCOIL V 3V 1	3IGR9605	3	173 €

Más información en página 238 del catálogo 2020-2021.





<sup>\*</sup> Importante leer las descripciones de los accesorios en página 236 del catálogo 2020-2021.

# **CONDICIONES DE VENTA**

Todas las relaciones comerciales entre GREE PRODUCTS, S.L. v sus clientes se regirán por las siguientes condiciones generales de venta que se entenderán aceptadas por el comprador por el solo hecho de cursar un pedido.





### 1. CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

- 1.1 La información que a título orientativo les facilitamos bajo estos conceptos, tanto en precios, modelos, dimensiones, características y especifcaciones no nos obliga a mantenerla y puede ser modificada sin previo
- 1.2 Las ofertas están siempre y a todos los efectos, condicionadas a nuestra posterior aceptación, por escrito, del correspondiente pedido.
- **1.3** Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido, que no se aiuste a las condiciones generales de venta, se considerará nula, salvo nuestra aceptación que deberá constar expresamente en la aceptación escrita del pedido.

### 2. ANULACIÓN DE PEDIDOS

- 2.1 El cliente tiene derecho a la cancelación de cualquier pedido directo de fábrica hasta el plazo de ocho (8) semanas antes a la fecha de entrega comunicada mediante notificación electrónica por Gree. En caso de que el Cliente comunique la cancelación durante el período inferior a las ocho (8) semanas de antelación a la fecha de previsión de entrega informada, ésta comportará la penalización de no abonarse el importe de "manipulación por descarga" previamente acordado y se le facturará al Cliente en concepto de "cargos logísticos por cancelación".
- 2.2 Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:
- -Cuando han transcurrido 6 días desde la fecha de recepción por el comprador de nuestra aceptación.
- -Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.
- -Cuando tratándose de materiales de fabricación especial ésta se hubiere comenzado o el material no sea de fabricación propia
- **2.3** Gree se reserva el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador nos hubiere incumplido total o parcialmente anteriores contratos.

### 3. PRECIOS

- **3.1** Los precios que figuran en nuestras tarifas son siempre sobre camión o vagón almacén Barcelona, u otros almacenes, excluyendo los productos que tengan una condición expresa.
- **3.2** Nuestros precios de venta podrán ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modificación. Si el comprador no aceptase el nuevo precio, podrá anular el pedido notificándolo por escrito dentro de los 8 días siguientes a la fecha del aviso. Pasando este plazo se entenderá que acepta plenamente las nuevas condiciones

### 4. PLAZOS DE ENTREGA

- 4.1 Los plazos de entrega que constarán en nuestra aceptación de pedido serán meramente orientativos.
- 4.2 El incumplimiento del plazo de entrega, no será causa, en ningún caso de reclamación alguna por parte del comprador.
- 4.4 El cliente tiene derecho a demorar la descarga de los contenedores directos de fábrica hasta un máximo de CATORCE (14) días tras la comunicación por medios electrónicos de la llegada de los mismos en el puerto del territorio nacional. Una vez pasados estos 14 días, Gree se reserva el derecho a facturar al cliente en concepto de "costes logísticos portuarios" con un montante equivalente a CINCUENTA EUROS (50 €) por contenedor y día de demora en su descarga.
- **4.3** Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza mayor, o que no nos sean directamente imputables. no serán causa justificada para la anulación por el comprador, del pedido involuntariamente demorado.

### 5. FORMA DE ENTREGA

- **5.1** Las mercancías se entienden entregadas en nuestros almacenes o depósitos de distribución cesando nuestra responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las ponemos a disposición del porteador.
- **5.2** Salvo pacto contrario, o que señale en las condiciones especiales de cada producto, no asumimos los riesgos del transporte, que serán totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños v menoscabos producidos durante el transporte sean debidos a caso fortuito o fuerza mayor.
- El hecho de que contratemos el transporte de las mercancías, y que en algunos casos bonifiquemos su importe, no supondrá la derogación de la cláusula anterior, ni la aceptación por nuestra parte de los riesgos del
- 5.3 Los pedidos que nos cursen, de una cantidad determinada de mercancías, podrán cumplimentarse en entregas parciales.
- **5.4** Salvo instrucciones concretas del comprador, los envíos de mercancías se efectuarán por el medio y tarifa más económica

### 6. EMBALAJES

**6.1** Nuestras mercancías se expedirán embaladas en la forma usual o que se indique previamente en el correspondiente catálogo. En lo razonadamente posible atenderemos las instrucciones del comprador sobre otras clases o formas de embalaje, que se efectuarán al precio de coste.

- **6.2** Salvo aviso en contrario, o que se señale en las condiciones particulares de cada producto, el coste de los embalajes, no figura incluido en el precio de las mercancías. Este concepto irá cargado separadamente en nuestras facturas
- **6.3** No se admite la devolución de nuestros embalaies, por ser del tipo no recuperable.

### 7. CONDICIONES DE PAGO

- 7.1 El pago del precio de nuestras mercancías debe hacerse por transferencia titularidad de Gree.
- 7.2 Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar efectos a cargo del comprador, sin que ello signifque una modificación ni de la fecha ni del lugar del pago determinado anteriormente.
- 7.3 Si antes de la cumplimentación de la totalidad o parte de un pedido se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, se podrá suspender la entrega de las mercancías si el comprador no anticipa su pago o afanza pagarlo en el plazo convenido.

### 8. GARANTÍA CONDICIONES GENERALES

- **8.1** Todos los equipos de marca Gree ofertados en el presente catálogo tienen una garantía de 4 años en piezas y 2 años en mano de obra, excepto los portátiles, deshumidificadores y purificadores que tienen una garantía de 2 años.
- 8.2 Para el uso de la garantía que se ofrece de mano de obra, el producto deberá estar localizado en el territorio nacional. Por tanto, cualquier intervención aun estando en período de garantía que se tenga que realizar fuera de las fronteras del país de actividad de Gree Products SL, no estará cubierta por la garantía de mano de obra.

Asimismo, para el uso de garantía de piezas es necesaria la aceptación del defecto por parte de nuestro Servicio Técnico Oficial de Gree, debiendo ser enviados los productos y/o piezas de recambios defectuosos al almacén de origen. La reposición del material es sin cargo para el comprador y sin que en ningún caso seamos responsables de los daños y perjuicios que por su defecto havan podido producirse directa o indirectamente. No se cubren defectos de funcionamiento originados por deficiencias en los suministros de agua, electricidad o de instalación. No se cubren los problemas de conectividad con otros equipos no suministrados por GREE PRODUCTS S.L., manejo por parte del usuario o configuración de los equipos, siempre y cuando éstos no sean provocados por un fallo electrónico. No se incluyen en la garantía equipamientos adicionales como grúa, andamios... o cualquier otro elemento que el SAT necesite para reparar o intervenir el equipo por estar éste ubicado en un lugar inaccesible.

8.3 Cualquier incidencia relacionada con la carga de gas de las maquinas exteriores de Gree durante su primera PEM, deberá ser notificada en primera instancia al Servicio Técnico Oficial de Gree para que evalúe las posibles causas y soluciones a dicha incidencia. De lo contrario, si el Cliente decide reponer la carga a su cargo y coste, Gree no se responsabilizará de los costes que puedan suponer tal reposición.

### 9. RECLAMACIONES

Además de la garantía, que cubre nuestros productos atenderemos las reclamaciones justificadas por error o defecto en la cantidad de los mismos y cualquier incidencia en relación al suministro, embalaje, transporte si nos es advertida dentro de los 6 días siguientes a la recepción de la mercancía ya que si no consideramos el material conforme y no admitiremos reclamación alguna posterior.

### 10. DEVOLUCIONES

- 10.1 No se aceptará ninguna devolución, salvo que expresamente sea autorizada por el Servicio Técnico Oficial.En todo caso deberá situarse el material franco de portes y gastos. Se abonarán al cliente como máximo el 90% de su valor, para material en perfectas condiciones y con desvaloración superior a juzgar por nuestra sección correspondiente en los demás casos.
- 10.2 De su importe se deducirá siempre un 10% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección salvo que se especifique otros porcentajes en las condiciones especiales de venta de cada producto.

### 11. PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

- 11.1 Continuará siendo propiedad de ésta empresa toda la mercancía que no esté totalmente pagada.
- 11.2 Se enviarán franco portes al almacén que previamente se indicará.

### 12. IMPUESTOS

Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la producción o venta de dichos artículos, salvo que su repercusión no esté expresamente prohibida y que tengan por causa el hecho de la venta, serán a cargo del cliente.

### 13. JURISDICCIÓN

Comprador y vendedor renunciarán a todo otro fuero y jurisdicción y se someten incondicionalmente a los tribunales de Barcelona.

### 14. PROTECCIÓN DE DATOS

GREE PRODUCTS, S.L. actuará como Responsable del Tratamiento de sus datos. Le comunicamos que tal y como establece el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, el tratamiento de sus datos personales se basará única y exclusivamente para dar efectivo cumplimento a la relación contractual que nos vincula. Le informamos que todos los datos que nos ha facilitado serán almacenados de forma segura y que se mantendrán en el sistema mientras sean necesarias para la finalidad para la que se recogieron. también le informamos que los datos podrán ser enviados a los Encargados del Tratamiento, a todas las sociedades de su Grupo consolidado, e incluso encargados del tratamiento ubicados fuera de la UE acogidos al Privacy Shield, para dar cumplimiento a la finalidad para la que se recogieron.

Asimismo, se le informa que usted podrá retirar su consentimiento en cualquier momento y ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión de los datos, poniéndose en contacto con nosotros a través del siguiente correo electrónico: gdpr@ greeproducts.es









## **Gree Products, SL**

C/Torre d'en Damians, 5 08014 Barcelona contact@greeproducts.es

### Almacén

Polígono Industrial Les Arenelles Carrer de les Planes, 17 43814 Vila Rodona, Tarragona

### **Comercial Back Office**

**\** 932 687 586

### Asistencia Técnica

**9**31 820 238

≥ asistenciatecnica@greeproducts.es

www.greeproducts.es

INFORMACIÓN SOBRE EL DISTRIBUIDOR





