






CÓDIGO	IMAGEN	MODELO	EAN	CARACTERÍSTICAS	PACK	TARIFA 2023	NETO	PROMO	VOLUMEN	
TERMOS ELÉCTRICOS										
1 UD 5 UDS 25UDS										
TERMOS ELÉCTRICOS SLIM DOBLE TANQUE PARA MUEBLE ALTO										
03114001		CTRS 100 REV-SLIM	8422248102520	Termo eléctrico con forma exterior cuadrangular slim (30cm de fondo) de 93 litros. Reversible: Instalación horizontal (izquierda) y vertical. Doble tanque. Resistencias sumergidas. Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850°C. Display digital. Temperatura regulable electrónicamente con display (precisión 1°C). Modo Potencia (mono/doble/automático). Ánodo de magnesio. Superaislamiento de poliuretano expando sin CFC y sin HCFC. Protección anti-hielo. Indicador de averías. Manguitos aislantes. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Exterior con recubrimiento de pintura poliéster. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1090 x 570 x 300 mm. 220/240V - 50/60 Hz. Potencia máxima: 2.000W. Potencia mínima: 1.200W	1	443,00 €	279,09 €	226,23 €	208,14 €	199,81 €
03112001		CTRS 80 REV-SLIM	8422248081474	Termo eléctrico con forma exterior cuadrangular slim (30cm de fondo) de 74 litros. Reversible: Instalación horizontal (izquierda) y vertical. Doble tanque. Resistencias sumergidas. Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850°C. Display digital. Temperatura regulable electrónicamente con display (precisión 1°C). Modo Potencia (mono/doble/automático). Ánodo de magnesio. Superaislamiento de poliuretano expando sin CFC y sin HCFC. Protección anti-hielo. Indicador de averías. Manguitos aislantes. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Exterior con recubrimiento de pintura poliéster. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 900 x 570 x 300 mm. 220/240 V - 50/60 Hz. Potencia máxima: 2.000 W. Potencia mínima: 1.200 W	1	406,00 €	255,78 €	200,07 €	184,06 €	176,70 €
03111001		CTRS 50 REV-SLIM	8422248081467	Termo eléctrico con forma exterior cuadrangular slim (30cm de fondo) de 46 litros. Reversible: Instalación horizontal (izquierda) y vertical. Doble tanque. Resistencias sumergidas. Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850°C. Display digital. Temperatura regulable electrónicamente con display (precisión 1°C). Modo Potencia (mono/doble/automático). Ánodo de magnesio. Superaislamiento de poliuretano expando sin CFC y sin HCFC. Protección anti-hielo. Indicador de averías. Manguitos aislantes. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Exterior con recubrimiento de pintura poliéster. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 860 x 470 x 250 mm. 220/240 V - 50/60 Hz. Potencia máxima: 2.000 W. Potencia mínima: 1.200 W	1	310,00 €	195,30 €	158,87 €	146,16 €	140,32 €
TERMOS ELÉCTRICOS REVERSIBLES										
03112004		CTRH 80 REV	8422248081580	Termo eléctrico con forma exterior redonda de 73 litros. Reversible: Instalación horizontal (derecha) y vertical. Resistencia sumergida. Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850°C. Display mecánico. Modo ECO inteligente. Ánodo de magnesio. Superaislamiento de poliuretano expando sin CFC y sin HCFC. Manguitos aislantes. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Exterior con recubrimiento de pintura poliéster. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 1030 x 385 x 385 mm. 220/240 V - 50/60 Hz. Potencia total: 1.500 W	1	288,00 €	181,44 €	139,89 €	128,70 €	123,55 €
03111004		CTRH 50 REV	8422248081573	Termo eléctrico con forma exterior redonda de 46 litros. Reversible: Instalación horizontal (derecha) y vertical. Resistencia sumergida. Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850°C. Display mecánico. Modo ECO inteligente. Ánodo de magnesio. Superaislamiento de poliuretano expando sin CFC y sin HCFC. Manguitos aislantes. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Exterior con recubrimiento de pintura poliéster. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 711 x 385 x 385 mm. 220/240 V - 50/60 Hz. Potencia total: 1.500 W	1	228,00 €	143,64 €	109,64 €	100,86 €	96,83 €
TERMOS ELÉCTRICOS VERTICALES										
03113001		CTR 100 M	8422248081559	Termo eléctrico con forma exterior redonda de 100 litros. Instalación vertical. Resistencia sumergida. Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850°C. Display mecánico. Modo ECO inteligente. Ánodo de magnesio. Superaislamiento de poliuretano expando sin CFC y sin HCFC. Manguitos aislantes. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Exterior con recubrimiento de pintura poliéster. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 970 x 450 x 450 mm. 220/240 V - 50/60 Hz. Potencia total: 1.500 W	1	317,00 €	199,71 €	152,10 €	139,93 €	134,33 €
03112003		CTR 80 M	8422248081542	Termo eléctrico con forma exterior redonda de 80 litros. Instalación vertical. Resistencia sumergida. Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850°C. Display mecánico. Modo ECO inteligente. Ánodo de magnesio. Superaislamiento de poliuretano expando sin CFC y sin HCFC. Manguitos aislantes. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Exterior con recubrimiento de pintura poliéster. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 805 x 450 x 450 mm. 220/240 V - 50/60 Hz. Potencia total: 1.500 W	1	299,00 €	188,37 €	133,92 €	123,20 €	118,27 €
03111003		CTR 50 M	8422248081535	Termo eléctrico con forma exterior redonda de 50 litros. Instalación vertical. Resistencia sumergida. Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850°C. Display mecánico. Modo ECO inteligente. Ánodo de magnesio. Superaislamiento de poliuretano expando sin CFC y sin HCFC. Manguitos aislantes. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Exterior con recubrimiento de pintura poliéster. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 770 x 385 x 385 mm. 220/240 V - 50/60 Hz. Potencia total: 1.500 W	1	217,00 €	136,71 €	104,65 €	96,28 €	92,43 €
03110001		CTR 30 M	8422248081528	Termo eléctrico con forma exterior redonda de 30 litros. Instalación vertical. Resistencia sumergida. Cuba de acero con esmalte al titanio vitrificado a 850°C. Display mecánico. Modo ECO inteligente. Ánodo de magnesio. Superaislamiento de poliuretano expando sin CFC y sin HCFC. Manguitos aislantes. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Exterior con recubrimiento de pintura poliéster. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 605 x 340 x 340 mm. 220/240 V - 50/60 Hz. Potencia total: 1.500 W	1	177,00 €	111,51 €	79,37 €	73,02 €	70,10 €
TERMOS ELÉCTRICOS RÁPIDOS DE PEQUEÑO LITRAJE										
03110003		CTRC-30-M	8422248096621	Termo eléctrico sobre/bajo fregadero de 30 litros. Instalación vertical. Resistencia esmaltada sumergida. Temperatura máxima 75°C. Mando mecánico. Ánodo de magnesio. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Kit de instalación. Clase C. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 440 x 440 x 420 mm. 220/240 V - 50Hz. Potencia total: 2500 W	1	210,00 €	132,30 €	99,43 €	91,48 €	87,82 €
03109000		CTRC-15-M	8422248096638	Termo eléctrico sobre/bajo fregadero de 15 litros. Instalación vertical. Resistencia esmaltada sumergida. Temperatura máxima 75°C. Mando mecánico. Ánodo de magnesio. Válvula de seguridad con dispositivo de vaciado. Kit de instalación. Clase A. Dimensiones (alto x ancho x fondo): 368 x 368 x 340 mm. 220/240 V - 50 Hz. Potencia total: 2500 W	1	166,00 €	104,58 €	80,09 €	73,68 €	70,74 €

CÓDIGO	IMAGEN	MODELO	EAN	CARACTERÍSTICAS	PACK	TARIFA 2023	NETO	PROMO	VOLUMEN			
EXTRACTORES DE COCINA										1 UD	1 PACK	5 PACK
00117000		PROFESSIONAL 750	8422248100816	Extractor con capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 600m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 49dB(A). Consumo máximo de energía: 105W. Sistema de fácil instalación. Filtro metálico con bandeja recoge grasas y lavable en lavavajillas. Estructura exterior metálica y turbina de plástico. Descarga 120 mm. Clase de eficiencia energética: D	3	171,00 €	92,34 €	76,54 €	68,88 €	65,44 €		
00117100		PROFESSIONAL 750 L	8422248100823	Extractor con capacidad de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 600m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 49dB(A). Consumo máximo de energía: 119W. Iluminación LED E-14. Sistema de fácil instalación. Filtro metálico con bandeja recoge grasa y lavable en lavavajillas. Estructura exterior metálica y turbina de plástico. Descarga 120 mm. Clase de eficiencia energética: D	3	177,00 €	95,58 €	79,39 €	73,83 €	71,45 €		
00117400		PROFESSIONAL 500	8422248010832	Extractor con capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 450m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 57dB(A). Consumo máximo de energía: 125W. Sistema de fácil instalación. Filtro metálico con bandeja recoge grasas y lavable en lavavajillas. Cuerpo y turbina de plástico. Descarga 100 mm. Clase de eficiencia energética: D	1	100,00 €	54,00 €	42,70 €	38,43 €	36,51 €		
00116110		600 PLUS 2V	8422248006316	Extractor con 2 niveles de extracción. Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 420/600m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 52dB(A). Consumo máximo de energía: 105W. Sistema de fácil instalación. Cuerpo de estructura metálica y turbina de plástico. Conmutador de 2 velocidades instalable en pared. Descarga 120 mm. Clase de eficiencia energética: C	4	167,00 €	90,18 €	79,08 €	76,50 €	71,18 €		
00116002		GS 600	8422248100601	Extractor con capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 480m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A). Consumo máximo de energía: 105W. Sistema de fácil instalación. Cuerpo de estructura metálica y turbina de plástico. Descarga 110 mm. Clase de eficiencia energética: C	4	132,00 €	71,28 €	62,94 €	56,64 €	53,81 €		
00114102		GS 400M	8422248100403	Extractor con capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 290m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 52dB(A). Consumo máximo de energía: 60W. Sistema de fácil instalación. Cuerpo de estructura metálica con rejilla de protección. Descarga 110 mm. Clase de eficiencia energética: B	4	110,00 €	59,40 €	49,24 €	45,79 €	44,32 €		
00111002		GS 400P	8422248100830	Extractor con capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE)nº65/2014): 290m3/h. Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 52dB(A). Consumo máximo de energía: 60W. Sistema de fácil instalación. Cuerpo de plástico termoresistente con rejilla de protección. Descarga 110 mm. Clase de eficiencia energética: B	4	86,00 €	46,44 €	39,29 €	35,36 €	33,59 €		










CÓDIGO	IMAGEN	MODELO	EAN	CARACTERÍSTICAS	PACK	TARIFA 2023	NETO	PROMO	VOLUMEN	
EXTRACTORES DE BAÑO										
EXTRACTORES DE BAÑO SERIE E GLASS										
								1 UD	1 PACK	10 PACK
00900200		E-100 GTH	8422248049634	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Frontal de cristal color blanco. Timer. Detector de humedad. Display Indicador de temperatura y humedad. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 17 dB. Función de 2 velocidades. Selección previa a la instalación entre funcionamiento continuo o no continuo. 1ª velocidad: velocidad lenta para extracción continua. 2ª velocidad: velocidad alta se activa por interruptor o a través del higróstato o el temporizador. Caudal máximo 115 m³/h. Potencia máxima 8 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	6	173,00 €	93,42 €	77,53 €	73,66 €	69,78 €
00901200		E-120 GTH	8422248056823	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Frontal de cristal color blanco. Timer. Detector de humedad. Display Indicador de temperatura y humedad. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 19 dB. Función de 2 velocidades. Selección previa a la instalación entre funcionamiento continuo o no continuo. 1ª velocidad: velocidad lenta para extracción continua. 2ª velocidad: velocidad alta se activa por interruptor o a través del higróstato o el temporizador. Caudal máximo 210 m³/h. Potencia máxima 11 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 120	6	178,00 €	96,12 €	82,53 €	78,41 €	74,28 €
00902200		E-150 GTH	8422248056854	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Frontal de cristal color blanco. Timer. Detector de humedad. Display Indicador de temperatura y humedad. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 23 dB. Función de 2 velocidades. Selección previa a la instalación entre funcionamiento continuo o no continuo. 1ª velocidad: velocidad lenta para extracción continua. 2ª velocidad: velocidad alta se activa por interruptor o a través del higróstato o el temporizador. Caudal máximo 350 m³/h. Potencia máxima 19 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 150	6	182,00 €	98,28 €	84,54 €	80,31 €	76,08 €
00900600		E-100 GSTH	8422248056076	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Frontal de cristal color gris. Timer. Detector de humedad. Display Indicador de temperatura y humedad. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 17 dB. Función de 2 velocidades. Selección previa a la instalación entre funcionamiento continuo o no continuo. 1ª velocidad: velocidad lenta para extracción continua. 2ª velocidad: velocidad alta se activa por interruptor o a través del higróstato o el temporizador. Caudal máximo 115 m³/h. Potencia máxima 8 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	6	182,00 €	98,28 €	82,53 €	78,41 €	74,28 €
00900602		E-100 GTH BK	8422248071895	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Frontal de cristal color negro. Timer. Detector de humedad. Display Indicador de temperatura y humedad. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 17 dB. Función de 2 velocidades. Selección previa a la instalación entre funcionamiento continuo o no continuo. 1ª velocidad: velocidad lenta para extracción continua. 2ª velocidad: velocidad alta se activa por interruptor o a través del higróstato o el temporizador. Caudal máximo 115 m³/h. Potencia máxima 8 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	6	173,00 €	93,42 €	79,53 €	75,56 €	71,58 €
00900100		E-100 GT	8422248049627	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Frontal de cristal color blanco. Timer. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 31 dB. Caudal máximo 115 m³/h. Potencia máxima 8 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	6	92,00 €	49,68 €	37,52 €	33,76 €	32,08 €
00901100		E-120 GT	8422248056816	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Frontal de cristal color blanco. Timer. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 33 dB. Caudal máximo 210 m³/h. Potencia máxima 15 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 120	6	101,00 €	54,54 €	43,52 €	41,34 €	39,17 €
00902100		E-150GT	8422248056847	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Frontal de cristal color blanco. Timer. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 33 dB. Caudal máximo 210 m³/h. Potencia máxima 15 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 150	6	132,00 €	71,28 €	56,88 €	54,03 €	54,03 €
00901000		E-120 G	8422248056809	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Frontal de cristal color blanco. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 33 dB. Caudal máximo 210 m³/h. Potencia máxima 15 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 120	6	74,00 €	39,96 €	31,01 €	27,91 €	26,52 €
00902000		E-150 G	8422248056830	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Frontal de cristal color blanco. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 35 dB. Caudal máximo 350 m³/h. Potencia máxima 21 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 150	6	84,00 €	45,36 €	36,02 €	34,21 €	32,41 €
00900000		E-100 G	8422248049610	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Frontal de cristal color blanco. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 31 dB. Caudal máximo 115 m³/h. Potencia máxima 8 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	6	71,00 €	38,34 €	27,51 €	24,76 €	24,02 €
00900500		E-100 GST	8422248056069	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Frontal de cristal color gris. Timer. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 31 dB. Caudal máximo 115 m³/h. Potencia máxima 8 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	6	106,00 €	57,24 €	44,52 €	42,29 €	40,07 €
00900400		E-100 GS	8422248056052	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Frontal de cristal color gris. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 31 dB. Caudal máximo 115 m³/h. Potencia máxima 8 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	6	68,00 €	36,72 €	27,51 €	24,76 €	24,02 €
00900502		E-100 GT BK	8422248071888	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Frontal de cristal color negro. Timer. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 31 dB. Caudal máximo 115 m³/h. Potencia máxima 8 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	6	97,00 €	52,38 €	41,02 €	38,97 €	36,92 €
00900402		E-100 G BK	8422248071871	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Frontal de cristal color negro. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 31 dB. Caudal máximo 115 m³/h. Potencia máxima 8 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	6	71,00 €	38,34 €	28,51 €	24,76 €	24,02 €
00900001		E-100 GLT	8422248056786	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Frontal de cristal color blanco. Timer. Luz ambiente Led. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 31 dB. Caudal máximo 115 m³/h. Potencia máxima 12 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	6	160,00 €	86,40 €	72,53 €	68,90 €	65,28 €

CÓDIGO	IMAGEN	MODELO	EAN	CARACTERÍSTICAS	PACK	TARIFA 2023	NETO	PROMO	VOLUMEN	
EXTRACTORES DE BAÑO SERIE U COMFORT										
01202200		UC-10 HYGRO BLACK	8422248082624	Extractor de baño. Carátula extraplana extraíble. Color negro. Detector de presencia. Timer. Detector de humedad. Indicador de temperatura y humedad. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 26 dB. Clase IP-44 y doble aislamiento. Velocidad regulable. Válvula antirretorno. Caudal máximo 110 m3. h. Potencia máxima 8 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	5	108,00 €	58,32 €	49,02 €	46,57 €	37,70 €
01201200		UC-10 HYGRO SILVER	8422248082594	Extractor de baño. Carátula extraplana extraíble. Color gris. Detector de presencia. Timer. Detector de humedad. Indicador de temperatura y humedad. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 26 dB. Clase IP-44 y doble aislamiento. Velocidad regulable. Válvula antirretorno. Caudal máximo 110 m3/h. Potencia máxima 8 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	5	108,00 €	58,32 €	49,02 €	46,57 €	37,70 €
01201000		UC-10 TIMER SILVER	8422248082587	Extractor de baño. Carátula extraplana extraíble. Timer. Nivel sonoro mínimo de 26 dB. Caudal máximo 110 m3/h. Potencia máxima 8 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	5			37,52 €	35,64 €	28,30 €
01255000		UC-10 STD SILVER	8422248082587	Extractor de baño. Carátula extraplana extraíble. Color gris. Timer. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 26 dB. Válvula antirretorno. Caudal máximo 110 m3. h. Potencia máxima 8 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	5	79,00 €	42,66 €	16,70 €	15,86 €	14,28 €
01200200		UC-10 HYGRO	8422248079860	Extractor de baño. Carátula extraplana extraíble. Color blanco. Detector de presencia. Timer. Detector de humedad. Indicador de temperatura y humedad. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 26 dB. Clase IP-44 y doble aislamiento. Velocidad regulable. Válvula antirretorno. Caudal máximo 110 m3/h. Potencia máxima 8 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	5	116,00 €	62,64 €	52,52 €	47,27 €	37,70 €
01200100		UC-10 TIMER	8422248079853	Extractor de baño. Carátula extraplana extraíble. Color blanco. Timer. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 26 dB. Válvula antirretorno. Caudal máximo 110 m3. h. Potencia máxima 8 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	5	79,00 €	42,66 €	35,01 €	31,51 €	24,55 €
01200000		UC-10 STD	8422248079846	Extractor de baño. Carátula extraplana extraíble. Color blanco. Timer. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 26 dB. Válvula antirretorno. Caudal máximo 110 m3. h. Potencia máxima 8 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	10	42,00 €	22,68 €	13,92 €	12,52 €	11,90 €
EXTRACTORES DE BAÑO SERIE MATIC										
01045000		X-MART 10 MATIC INOX	8422248003728	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Color inox. Piloto de funcionamiento. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 38 dB. Fijación rápida sin tornillos. Frontal apertura automática. Caudal máximo 98 m3. h. Potencia máxima 15 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 150	10	92,00 €	49,68 €	41,52 €	39,44 €	37,37 €
01016000		X-MART 10 MATIC T	8422248003551	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Color blanco. Timer. Piloto de funcionamiento. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 38 dB. Fijación rápida sin tornillos. Frontal apertura automática. Caudal máximo 98 m3. h. Potencia máxima 15 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	10	100,00 €	54,00 €	47,02 €	44,67 €	42,32 €
01015000		X-MART 10 MATIC	8422248003544	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Color blanco. Piloto de funcionamiento. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 38 dB. Fijación rápida sin tornillos. Frontal apertura automática. Caudal máximo 98 m3. h. Potencia máxima 15 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	10	78,00 €	42,12 €	36,02 €	34,21 €	32,41 €
01025000		X-MART 12 MATIC	8422248003575	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Color blanco. Piloto de funcionamiento. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 40 dB. Fijación rápida sin tornillos. Frontal apertura automática. Caudal máximo 190 m3. h. Potencia máxima 20 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 120	6	84,00 €	45,36 €	38,02 €	36,12 €	34,21 €
01035000		X-MART 15 MATIC	8422248003605	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Color blanco. Piloto de funcionamiento. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 42 dB. Fijación rápida sin tornillos. Frontal apertura automática. Caudal máximo 320 m3. h. Potencia máxima 25 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 150	6	110,00 €	59,40 €	50,02 €	47,52 €	45,02 €
00916000		B-10 MATIC-TIMER	8422248110303	Extractor de baño. Persiana con apertura automática y cierre. Color blanco. Timer. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 41 dB. Caudal máximo 98 m3. h. Potencia máxima 15 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	5	87,00 €	46,98 €	41,52 €	39,44 €	37,37 €
00926000		B-12 MATIC TIMER	8422248110808	Extractor de baño. Persiana con apertura automática y cierre. Color blanco. Timer. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 41 dB. Caudal máximo 98 m3. h. Potencia máxima 15 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 120	5	98,00 €	52,92 €	46,77 €	44,43 €	42,98 €
00915000		B-10 MATIC	8422248110204	Extractor de baño. Persiana con apertura automática y cierre. Color blanco. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 41 dB. Caudal máximo 98 m3. h. Potencia máxima 15 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	5	56,00 €	30,24 €	26,51 €	25,19 €	23,86 €
00925000		B-12 MATIC	8422248110709	Extractor de baño. Persiana con apertura automática y cierre. Color blanco. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 41 dB. Caudal máximo 98 m3. h. Potencia máxima 15 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 120	5	68,00 €	36,72 €	32,19 €	30,58 €	29,83 €
00935000		B-15 MATIC	8422248111102	Extractor de baño. Persiana con apertura automática y cierre. Color blanco. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 43 dB. Caudal máximo 320 m3. h. Potencia máxima 28 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 150	5	73,00 €	39,42 €	35,01 €	33,26 €	31,51 €
EXTRACTORES DE BAÑO SERIE DESIGN										
01044000		X-MART 10 INOX H	8422248003650	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Color blanco. Detector de humedad. Piloto de funcionamiento. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 38 dB. Fijación rápida sin tornillos. Válvula antirretorno. Caudal máximo 98 m3. h. Potencia máxima 15 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	5	137,00 €	73,98 €	64,53 €	61,30 €	58,75 €
01040000		X-MART 10 INOX	8422248003636	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Color inox. Piloto de funcionamiento. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 38 dB. Fijación rápida sin tornillos. Válvula antirretorno. Caudal máximo 98 m3. h. Potencia máxima 15 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	10	52,00 €	28,08 €	24,01 €	22,81 €	22,30 €
01050000		X-MART 12 INOX	8422248003667	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Color inox. Piloto de funcionamiento. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 40 dB. Fijación rápida sin tornillos. Válvula antirretorno. Caudal máximo 190 m3. h. Potencia máxima 20 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 120	6	72,00 €	38,88 €	32,01 €	30,41 €	30,88 €
01060000		X-MART 15 INOX	8422248003698	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Color inox. Piloto de funcionamiento. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 42 dB. Fijación rápida sin tornillos. Válvula antirretorno. Caudal máximo 320 m3. h. Potencia máxima 25 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 150	6	89,00 €	48,06 €	41,52 €	39,44 €	38,17 €
01011000		X-MART 10 TIMER	8422248003414	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Color blanco. Timer. Piloto de funcionamiento. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 38 dB. Fijación rápida sin tornillos. Válvula antirretorno. Caudal máximo 98 m3. h. Potencia máxima 15 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	10	75,00 €	40,50 €	36,02 €	34,21 €	32,17 €
01010000		X-MART 10 STD	8422248003384	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Color blanco. Piloto de funcionamiento. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 38 dB. Fijación rápida sin tornillos. Válvula antirretorno. Caudal máximo 98 m3. h. Potencia máxima 15 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	10	45,00 €	24,30 €	21,01 €	19,96 €	19,30 €
01020000		X-MART 12 STD	8422248003391	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Color blanco. Piloto de funcionamiento. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 40 dB. Fijación rápida sin tornillos. Válvula antirretorno. Caudal máximo 190 m3. h. Potencia máxima 20 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 120	6	55,00 €	29,70 €	26,01 €	24,71 €	23,59 €
01030000		X-MART 15 STD	8422248003407	Extractor de baño. Sistema de extracción perimetral. Color blanco. Piloto de funcionamiento. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 42 dB. Fijación rápida sin tornillos. Válvula antirretorno. Caudal máximo 320 m3. h. Potencia máxima 25 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 150	6	75,00 €	40,50 €	35,01 €	33,26 €	32,17 €

CÓDIGO	IMAGEN	MODELO	EAN	CARACTERÍSTICAS	PACK	TARIFA 2023	NETO	PROMO	VOLUMEN		
EXTRACTORES DE BAÑO SERIE SILENTIS											
01072300		SILENTIS LN 10 INOX	8422248070362	Extractor de baño. Frontal extraíble sin tornillos. Color inox. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 30 dB. Clase IP-X4. Válvula antiretorno. Caudal máximo 90 m3. h. Potencia máxima 12 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	10	50,00 €	27,00 €	25,01 €	23,76 €	21,38 €	
01080300		SILENTIS LN 10 INOX	8422248016995	Extractor de baño. Frontal extraíble sin tornillos. Color inox. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 39 dB. Clase IP-X4. Válvula antiretorno. Caudal máximo 190 m3. h. Potencia máxima 20 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 120	5	56,00 €	30,24 €	26,01 €	24,71 €	22,24 €	
01073000		SILENTIS LN 10 T	8422248070379	Extractor de baño. Frontal extraíble sin tornillos. Color blanco. Timer. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 30 dB. Clase IP-X4. Válvula antiretorno. Caudal máximo 90 m3. h. Potencia máxima 12 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	10	67,00 €	36,18 €	31,51 €	29,94 €	26,94 €	
01072000		SILENTIS LN 10	8422248070355	Extractor de baño. Frontal extraíble sin tornillos. Color blanco. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 30 dB. Clase IP-X4. Válvula antiretorno. Caudal máximo 90 m3. h. Potencia máxima 12 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	10	40,00 €	21,60 €	12,31 €	12,00 €	11,07 €	
01080000		SILENTIS LN 12	8422248016971	Extractor de baño. Frontal extraíble sin tornillos. Color blanco. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 39 dB. Clase IP-X4. Válvula antiretorno. Caudal máximo 190 m3. h. Potencia máxima 20 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 120	5	46,00 €	24,84 €	22,01 €	21,35 €	18,74 €	
01090000		SILENTIS LN 15	8422248017015	Extractor de baño. Frontal extraíble sin tornillos. Color blanco. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 41 dB. Clase IP-X4. Válvula antiretorno. Caudal máximo 320 m3. h. Potencia máxima 25 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 150	5	80,00 €	43,20 €	36,02 €	34,21 €	30,79 €	
EXTRACTORES DE BAÑO SERIE B											
00981101		B-10 PLUS TIMER	8422248049566	Extractor de baño. Extraplano para pared y techo. Color blanco. Timer. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 41 dB. Caudal máximo 98 m3. h. Potencia máxima 15 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	10	63,00 €	34,02 €	29,57 €	28,51 €	27,02 €	
00982100		B-12 PLUS TIMER	8422248113489	Extractor de baño. Extraplano para pared y techo. Color blanco. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 43 dB. Caudal máximo 190 m3. h. Potencia máxima 20 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 120	5	71,00 €	38,34 €	33,59 €	32,31 €	29,08 €	
00990000		B-8 PLUS	8422248113168	Extractor de baño. Extraplano para pared y techo. Color blanco. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 39 dB. Caudal máximo 70 m3. h. Potencia máxima 15 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 90	10	38,00 €	20,52 €	12,25 €	11,63 €	10,47 €	
00981001		B-10 PLUS	8422248047906	Extractor de baño. Extraplano para pared y techo. Nivel sonoro mínimo de 41 dB. Caudal máximo 98 m3/h. Potencia máxima 15 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	10	36,00 €	19,44 €	11,64 €	11,06 €	10,47 €	
00982000		B-12 PLUS	8422248113472	Extraplano para pared y techo. Nivel sonoro mínimo de 43 dB. Caudal máximo 190 m3/h. Potencia máxima 20 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 120	5	42,00 €	22,68 €	19,87 €	18,87 €	16,99 €	
00983000		B-15 PLUS	8422248114226	Extractor de baño. Extraplano para pared y techo. Color blanco. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 43 dB. Caudal máximo 320 m3. h. Potencia máxima 28 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 150	5	58,00 €	31,32 €	26,52 €	25,19 €	23,93 €	
00911000		B-10 TIMER	8422248110105	Extractor de baño. Tubo corto de descarga para pared o techo. Color blanco. Timer. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 41 dB. Caudal máximo 98 m3. h. Potencia máxima 15 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	10	58,00 €	31,32 €	27,52 €	26,15 €	24,77 €	
00910000		B-10	8422248110006	Extractor de baño. Tubo corto de descarga para pared o techo. Color blanco. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 41 dB. Caudal máximo 98 m3. h. Potencia máxima 15 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	10	34,00 €	18,36 €	15,50 €	14,73 €	12,50 €	
00920000		B-12	8422248110501	Extractor de baño. Tubo corto de descarga para pared o techo. Color blanco. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 43 dB. Caudal máximo 190 m3. h. Potencia máxima 20 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 120	5	44,00 €	23,76 €	20,01 €	19,01 €	17,11 €	
00930000		B-15	8422248110907	Extractor de baño. Tubo corto de descarga para pared o techo. Color blanco. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 43 dB. Caudal máximo 320 m3. h. Potencia máxima 28 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 150	5	55,00 €	29,70 €	26,01 €	21,71 €	19,54 €	
EXTRACTORES DE CONDUCTO SERIE PROFESIONAL											
									1 UDS	4 UDS	10 UDS
00770000		DUCT IN LINE 100/130	8422248920735	Extractor de conducto. Bridas de sujeción del conjunto motor. Hélice que permiten extraer el cuerpo del extractor con total facilidad y sin necesidad de manipular los conductos. Motor de inducción asíncrona. Caja de bornes exterior. Temperatura de trabajo -20° a 60°C. Nivel sonoro mínimo de 24 dB. Clase IP-X2. Caudal máximo 130 m3. h. Potencia máxima 25 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	4	109,00 €	58,86 €	51,91 €	46,75 €	44,41 €	
00702000		DUCT IN-LINE 100/270	8422248021203	Extractor de conducto. Bridas de sujeción del conjunto motor. Hélice que permiten extraer el cuerpo del extractor con total facilidad y sin necesidad de manipular los conductos. Motor de inducción asíncrona. Caja de bornes exterior. Temperatura de trabajo -20° a 60°C. Nivel sonoro mínimo de 24 dB. Clase IP-44. Caudal máximo 270 m3. h. Potencia máxima 40 W. 230V 50Hz, clase B. Diámetro de salida 100	1	129,00 €	69,66 €	61,76 €	55,32 €	52,56 €	
00703000		DUCT IN-LINE 125/320	8422248021227	Extractor de conducto. Bridas de sujeción del conjunto motor. Hélice que permiten extraer el cuerpo del extractor con total facilidad y sin necesidad de manipular los conductos. Motor de inducción asíncrona. Caja de bornes exterior. Temperatura de trabajo -20° a 60°C. Nivel sonoro mínimo de 26 dB. Clase IP-44. Caudal máximo 365 m3. h. Potencia máxima 40 W. 230V 50Hz, clase B. Diámetro de salida 125	1	162,00 €	87,48 €	77,59 €	69,48 €	66,00 €	
00704000		DUCT IN-LINE 150/560	8422248021241	Extractor de conducto. Bridas de sujeción del conjunto motor. Hélice que permiten extraer el cuerpo del extractor con total facilidad y sin necesidad de manipular los conductos. Motor de inducción asíncrona. Caja de bornes exterior. Temperatura de trabajo -20° a 60°C. Nivel sonoro mínimo de 27 dB. Clase IP-44. Caudal máximo 595 m3. h. Potencia máxima 70 W. 230V 50Hz, clase B. Diámetro de salida 150	1	187,00 €	100,98 €	89,24 €	80,20 €	76,19 €	
00705000		DUCT IN-LINE 160/560	8422248021265	Extractor de conducto. Bridas de sujeción del conjunto motor. Hélice que permiten extraer el cuerpo del extractor con total facilidad y sin necesidad de manipular los conductos. Motor de inducción asíncrona. Caja de bornes exterior. Temperatura de trabajo -20° a 60°C. Nivel sonoro mínimo de 27 dB. Clase IP-44. Caudal máximo 595 m3. h. Potencia máxima 70 W. 230V 50Hz, clase B. Diámetro de salida 160	1	187,00 €	100,98 €	89,27 €	80,20 €	76,19 €	
00706000		DUCT IN-LINE 200/910	8422248021289	Extractor de conducto. Bridas de sujeción del conjunto motor. Hélice que permiten extraer el cuerpo del extractor con total facilidad y sin necesidad de manipular los conductos. Motor de inducción asíncrona. Caja de bornes exterior. Temperatura de trabajo -20° a 60°C. Nivel sonoro mínimo de 32 dB. Clase IP-44. Caudal máximo 910 m3. h. Potencia máxima 85 W. 230V 50Hz, clase B. Diámetro de salida 200	1	258,00 €	139,32 €	123,52 €	110,65 €	105,12 €	

CÓDIGO	IMAGEN	MODELO	EAN	CARACTERÍSTICAS	PACK	TARIFA 2023	NETO	PROMO	VOLUMEN		
EXTRACTORES DE CONDUCTO SERIE AXIAL											
00710000		MT-100	8422248920186	Extractor de conducto para instalación en tuberías rígidas y flexibles. Color blanco. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 41 dB . Clase IP-X2. Soporte incluido. Caudal máximo 98 m3. h. Potencia máxima 15 W. 220-240V 50/60Hz, clase B. Diámetro de salida 100	10	33,00 €	17,82 €	15,01 €	13,51 €	12,83 €	
00720000		MT-125	8422248920520	Extractor de conducto para instalación en tuberías rígidas y flexibles. Color blanco. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 43 dB . Clase IP-X2. Soporte incluido. Caudal máximo 190 m3. h. Potencia máxima 20 W. 230V 50Hz, clase B. Diámetro de salida 125	10	43,00 €	23,22 €	19,50 €	17,55 €	16,67 €	
00730000		MT-150	8422248920797	Extractor de conducto para instalación en tuberías rígidas y flexibles. Color blanco. Protector térmico para trabajar a temperatura ambiente de hasta 40°C. Nivel sonoro mínimo de 45 dB . Clase IP-X2. Soporte incluido. Caudal máximo 320 m3. h. Potencia máxima 25 W. 230V 50Hz, clase B. Diámetro de salida 150	5	73,00 €	39,42 €	32,45 €	29,20 €	27,74 €	
EXTRACCIÓN MURAL PARA PARED Y CRISTAL											
00660000		LHV 160	8422248009324	Extractor para pared y cristal. Color blanco. Kit instalación en cristal incluido. Temperatura de trabajo -20º a 50ºC. Nivel sonoro mínimo de 40 dB . Clase IP-X4. Caudal máximo 450 m3. h. Potencia máxima 20 W. 230V 50Hz, clase B. Diámetro de salida 160	1	46,00 €	24,84 €	19,89 €	18,90 €	18,33 €	
00661000		LHV 190	8422248009331	Extractor para pared y cristal. Color blanco. Kit instalación en cristal incluido. Temperatura de trabajo -20º a 50ºC. Nivel sonoro mínimo de 42 dB . Clase IP-44. Caudal máximo 700 m3. h. Potencia máxima 30 W. 230V 50Hz, clase B. Diámetro de salida 190	1	52,00 €	28,08 €	24,97 €	22,48 €	21,80 €	
00662000		LHV 225	8422248009348	Extractor para pared y cristal. Color blanco. Kit instalación en cristal incluido. Temperatura de trabajo -20º a 50ºC. Nivel sonoro mínimo de 44 dB . Clase IP-44. Caudal máximo 900 m3. h. Potencia máxima 45 W. 230V 50Hz, clase B. Diámetro de salida 225	1	67,00 €	36,18 €	32,14 €	28,93 €	28,06 €	
00663000		LHV 300	8422248009355	Extractor para pared y cristal. Color blanco. Kit instalación en cristal incluido. Temperatura de trabajo -20º a 50ºC. Nivel sonoro mínimo de 47 dB . Clase IP-44. Caudal máximo 1450 m3. h. Potencia máxima 50 W. 230V 50Hz, clase B. Diámetro de salida 300	1	88,00 €	47,52 €	43,31 €	38,06 €	36,91 €	
									1 UD	4 UDS	10 UDS

CÓDIGO	IMAGEN	MODELO	EAN	CARACTERÍSTICAS	PACK	TARIFA 2023	NETO	PROMO	VOLUMEN		
FREGADEROS Y GRIFOS											
FREGADEROS BAJO ENCIMERA											
									1 UD	10 UDS	25 UDS
02625006		CB 50-40 R10	8422248108652	Fregadero bajo encimera de cubeta cuadrada de radio 10mm. Instalación en mueble de 60cm. Dimensiones 54 x 44 cm. Profundidad de la cubeta 20cm. Base con fondo absorbente. Recubrimiento anticóndensación. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 1,2mm	1	205,00 €	129,15 €	112,62 €	106,99 €	102,71 €	
02621006		CB 45-40 R10	8422248108645	Fregadero bajo encimera de cubeta cuadrada de radio 10mm. Instalación en mueble de 60cm. Dimensiones 49 x 44 cm. Profundidad de la cubeta 20cm. Base con fondo absorbente. Recubrimiento anticóndensación. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 1,2mm	1	199,00 €	125,37 €	109,15 €	103,69 €	99,54 €	
02624006		CB 40-40 P R10	8422248108669	Fregadero bajo encimera de cubeta cuadrada de radio 10mm. Instalación en mueble de 50cm. Dimensiones 44 x 44 cm. Profundidad de la cubeta 25cm. Base con fondo absorbente. Recubrimiento anticóndensación. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 1,2mm	1	209,00 €	131,67 €	114,92 €	109,18 €	104,81 €	
02624016		CB 40-40 R10	8422248108638	Fregadero bajo encimera de cubeta cuadrada de radio 10mm. Instalación en mueble de 50cm. Dimensiones 44 x 44 cm. Profundidad de la cubeta 20cm. Base con fondo absorbente. Recubrimiento anticóndensación. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 1,2mm	1	195,00 €	122,85 €	106,83 €	101,49 €	97,43 €	
02607101		CB 2	8422248074681	Fregadero bajo encimera de doble cubeta cuadrada. Instalación en mueble de 90cm. Profundidad de la cubeta 20cm. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,9mm. Accesorios: Cinta de estanqueidad, Grapas de fijación, Tubo rebosadero y Sifón.	1	205,00 €	129,15 €	116,12 €	110,32 €	105,90 €	
02625300		CB 50-40	8422248048743	Fregadero bajo encimera de cubeta cuadrada. Instalación en mueble de 60cm. Profundidad de la cubeta 20cm. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,8mm. Accesorios: Cinta de estanqueidad, Grapas de fijación, Tubo rebosadero y Sifón	1	136,00 €	85,68 €	69,87 €	66,38 €	63,72 €	
02621009		CB 45-40	8422248043175	Fregadero bajo encimera de cubeta cuadrada. Instalación en mueble de 60cm. Profundidad de la cubeta 18cm. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,8mm. Accesorios: Cinta de estanqueidad, Grapas de fijación, Tubo rebosadero y Sifón	1	104,00 €	65,52 €	56,99 €	54,14 €	51,98 €	
02624007		CB 40-40	8422248109000	Fregadero bajo encimera de cubeta cuadrada. Instalación en mueble de 50cm. Dimensiones 44 x 44 cm. Profundidad de la cubeta 18cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,7mm	1	83,00 €	52,29 €	45,90 €	43,61 €	41,86 €	
02624302		CBP 40-40	8422248109017	Fregadero bajo encimera de cubeta cuadrada. Instalación en mueble de 50cm. Dimensiones 44 x 44 cm. Profundidad de la cubeta 20cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,7mm	1	94,00 €	59,22 €	51,94 €	49,34 €	47,37 €	

CÓDIGO	IMAGEN	MODELO	EAN	CARACTERÍSTICAS	PACK	TARIFA 2023	NETO	PROMO	VOLUMEN
FREGADEROS SOBRE ENCIMERA									
02624009		CBS-2 40-40 R10	8422248109031	Fregadero sobre encimera de doble cubeta radio 10mm cuadrada . Instalación en mueble de 90cm. Dimensiones 86 x 51 cm . Profundidad de la cubeta 20cm. Base con fondo absorbente. Recubrimiento anticondensación. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta oculta 3 1/2". Grosor 1,2mm	1	479,00 €	301,77 €	280,28 €	266,27 € 255,62 €
02624008		CBS-1 40-40 D R10	8422248109024	Fregadero sobre encimera de cubeta cuadrada radio 10mm con escurridor. Instalación en mueble mínimo de 45cm. Dimensiones 86 x 51 cm . Profundidad de la cubeta 20cm. Base con fondo absorbente. Recubrimiento anticondensación. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta oculta 3 1/2". Grosor 1,2mm	1	347,00 €	218,61 €	203,28 €	193,12 € 185,39 €
02624010		CBS-1 54-40 R10	8422248109048	Fregadero sobre encimera de cubeta cuadrada radio 10mm. Instalación en mueble de 60cm. Dimensiones 59 x 51 cm . Profundidad de la cubeta 20cm. Base con fondo absorbente. Recubrimiento anticondensación. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta oculta 3 1/2". Grosor 1,2mm	1	315,00 €	198,45 €	177,93 €	169,04 € 162,28 €
02606601		CDL-1 EI	8422248108911	Fregadero sobre encimera de cubeta cuadrada con escurridor. Instalación en mueble mínimo de 45cm. Dimensiones 79 x 50 cm . Profundidad de la cubeta 18cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,8mm	1	136,00 €	85,68 €	79,46 €	75,49 € 72,47 €
02606602		CDL-1 ED	8422248108928	Fregadero sobre encimera de cubeta cuadrada con escurridor. Instalación en mueble mínimo de 45cm. Dimensiones 79 x 50 cm . Profundidad de la cubeta 18cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,8mm	1	136,00 €	85,68 €	79,46 €	75,49 € 72,47 €
02606501		CDP-1 EI	8422248108942	Fregadero sobre encimera de cubeta cuadrada con escurridor. Instalación en mueble mínimo de 45cm. Dimensiones 86 x 50 cm . Profundidad de la cubeta 18cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/10. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,8mm	1	146,00 €	91,98 €	85,62 €	81,34 € 78,09 €
02606502		CDP-1 ED	8422248108959	Fregadero sobre encimera de cubeta cuadrada con escurridor. Instalación en mueble mínimo de 45cm. Dimensiones 86 x 50 cm . Profundidad de la cubeta 18cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/10. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,8mm	1	146,00 €	91,98 €	85,62 €	81,34 € 78,09 €
02603302		RD-1 EI	8422248109109	Fregadero sobre encimera de cubeta redonda con escurridor. Instalación en mueble de 45cm Dimensiones 90 x 47 cm . Profundidad de la cubeta 15cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,8mm	1	125,00 €	78,75 €	72,78 €	65,50 € 62,88 €
02603303		RD-1 ED	8422248109123	Fregadero sobre encimera de cubeta redonda con escurridor. Instalación en mueble de 45cm. Dimensiones 90 x 47 cm . Profundidad de la cubeta 15cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,8mm	1	125,00 €	78,75 €	72,78 €	65,50 € 62,88 €

CÓDIGO	IMAGEN	MODELO	EAN	CARACTERÍSTICAS	PACK	TARIFA 2023	NETO	PROMO	VOLUMEN	
02606401		CDS-1 EI	8422248108973	Fregadero sobre encimera de cubeta cuadrada con escurridor. Instalación en mueble de 45cm. Dimensiones 90 x 47 cm . Profundidad de la cubeta 15cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/10. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,5mm	1	94,00 €	59,22 €	52,52 €	49,90 €	47,90 €
02606402		CDS-1 ED	8422248108980	Fregadero sobre encimera de cubeta cuadrada con escurridor. Instalación en mueble de 45cm. Dimensiones 90 x 47 cm . Profundidad de la cubeta 15cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/10. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,5mm	1	94,00 €	59,22 €	52,52 €	49,90 €	47,90 €
02607102		C-2 AG	8422248109055	Fregadero sobre encimera de 2 cubetas cuadradas. Instalación en mueble mínimo de 80cm. Dimensiones 79 x 50 cm. Profundidad de la cubeta 20cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,7mm	1	136,00 €	85,68 €	79,46 €	75,49 €	72,47 €
02604209		R 2 AG	8422248043151	Fregadero sobre encimera de 2 cubetas redondas. Instalación en mueble de 90cm. Profundidad de la cubeta 18cm. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,8mm. Accesorios: Cinta de estanqueidad, Grapas de fijación, Tubo rebosadero y Sifón. Incluye tapa inox para agujero en caso de que el grifo sea de instalación en encimera o pared	1	163,00 €	102,69 €	95,48 €	90,71 €	87,08 €
02612300		CSS 60-1	8422248074377	Fregadero sobre encimera de cubeta cuadrada. Instalación en mueble de 60cm. Profundidad de la cubeta 15cm. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,7mm. Accesorios: Cinta de estanqueidad, Grapas de fijación, Tubo rebosadero y Sifón	1	111,00 €	69,93 €	64,68 €	61,45 €	58,99 €
02612400		CSS 1	8422248074384	Fregadero sobre encimera de cubeta cuadrada. Instalación en mueble de 50cm. Profundidad de la cubeta 15cm. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,7mm. Accesorios: Cinta de estanqueidad, Grapas de fijación, Tubo rebosadero y Sifón	1	83,00 €	52,29 €	48,66 €	46,23 €	44,38 €
02612101		CS 1	8422248055338	Fregadero sobre encimera de cubeta cuadrada. Instalación en mueble de 45cm. Profundidad de la cubeta 16,5cm. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,8mm. Accesorios: Cinta de estanqueidad, Grapas de fijación, Tubo rebosadero y Sifón	1	111,00 €	69,93 €	63,95 €	60,76 €	58,33 €
02602100		RS-1	8422248108997	Fregadero sobre encimera de cubeta redonda. Instalación en mueble de 45cm. Dimensiones 48,5 x 16 cm. Profundidad de la cubeta 16cm. Base con fondo absorbente. Acero inoxidable AISI 304 18/8. Válvula canasta 3 1/2". Grosor 0,7mm	1	83,00 €	52,29 €	46,35 €	44,03 €	42,27 €

CÓDIGO	IMAGEN	MODELO	EAN	CARACTERÍSTICAS	PACK	TARIFA 2023	NETO	PROMO	VOLUMEN		
									1 UD	20 UDS	40 UDS
GRIFOS											
02506400		CPB	8422248107914	Grifo monomando pescadera en Latón. Cartucho cerámico. Apertura en frío. Caño extraíble. Caño giratorio 360°. Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 6l/min. Acabado cromado. Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero. Inoxidable certificadas	1	188,00 €	118,44 €	98,90 €	93,95 €	89,26 €	
02506300		XPB	8422248107921	Grifo monomando pescadera en Acero Inoxidable 304. Cartucho cerámico. Apertura en frío. Caño extraíble. Caño giratorio 360°. Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 6l/min. Acabado satinado. Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas	1	178,00 €	112,14 €	98,90 €	93,95 €	89,26 €	
02507400		CPA	8422248107938	Grifo monomando pescadera en Latón. Cartucho cerámico. Apertura en frío. Caño extraíble. Caño giratorio 360°. Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 6l/min. Acabado cromado. Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero. Inoxidable certificadas	1	178,00 €	112,14 €	98,90 €	93,95 €	89,26 €	
02500301		XSE	8422248107907	Grifo monomando caño alto en Acero Inoxidable 304. Cartucho cerámico. Apertura en frío. Caño extraíble. Caño giratorio 360°. Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 6l/min. Acabado satinado. Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas	1	146,00 €	91,98 €	81,34 €	77,28 €	73,41 €	
02500401		CSE	8422248107891	Grifo monomando caño alto extraíble en Latón. Cartucho cerámico. Apertura en frío. Caño extraíble. Caño giratorio 360°. Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 6l/min. Acabado Cromado. Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas	1	157,00 €	98,91 €	87,19 €	84,48 €	80,26 €	
02500400		CSA	8422248107884	Grifo monomando caño alto en Latón. Cartucho cerámico. Apertura en frío. Caño giratorio 360°. Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 6l/min. Acabado Cromado. Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas	1	111,00 €	69,93 €	61,45 €	58,37 €	55,46 €	
02503400		CMA	8422248107877	Grifo monomando caño alto en Latón. Cartucho cerámico. Apertura en frío. Caño giratorio 360°. Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 6l/min. Acabado Cromado. Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas	1	83,00 €	52,29 €	43,89 €	41,70 €	39,61 €	
02502400		CBA	8422248107860	Grifo monomando caño alto en Latón. Cartucho cerámico. Caño giratorio 360°. Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 6l/min. Acabado Cromado. Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas	1	81,00 €	51,03 €	38,04 €	36,14 €	34,33 €	
02501400		CBB	8422248107778	Grifo monomando caño bajo en Latón. Cartucho cerámico. Caño giratorio 360°. Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 6l/min. Acabado Cromado. Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas	1	56,00 €	35,28 €	26,33 €	25,02 €	23,77 €	

CÓDIGO	IMAGEN	MODELO	EAN	CARACTERÍSTICAS	PACK	TARIFA 2023	NETO	PROMO	VOLUMEN
--------	--------	--------	-----	-----------------	------	-------------	------	-------	---------

ACCESORIOS/RECAMBIOS
ACCESORIOS DE EXTRACTORES DE COCINA

01140700		FILTRO METÁLICO PROFESIONAL 750	8422248001007	FILTRO METÁLICO PROFESIONAL 750 PARA MODELOS PROFESIONAL 750 / PROFESIONAL 750 L	1	12,00 €	7,56 €		
01140801		FILTRO METÁLICO PROFESIONAL 500	8422248078504	FILTRO METÁLICO PROFESIONAL 500 PARA MODELOS PROFESIONAL 500	1	10,00 €	6,30 €		
01100000		FILTRO METÁLICO 600 PLUS	8422248016704	FILTRO METÁLICO 600 PARA MODELOS PLUS600 PLUS	1	10,00 €	6,30 €		
01140800		FILTRO DUAL PROFESIONAL 500	8422248072731	FILTRO DUAL PARA MODELOS PROFESIONAL 500	1	37,00 €	23,31 €		
01141051		CONMUTADOR VELOCIDADES	8422248075459	CONMUTADOR VELOCIDADES PARA MODELOS GS 600 2V	1	41,00 €	25,83 €		

ACCESORIO REJILLA FIJA PARA EXTRACTORES DE BAÑO

01910200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO E-100	1	9,20 €	5,80 €		
01920200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO E-120	1	11,25 €	7,09 €		
01930200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO E-150	1	13,30 €	8,38 €		
01910200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO X-MART 10 MATIC	1	9,20 €	5,80 €		
01920200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO X-MART 12 MATIC	1	11,25 €	7,09 €		
01930200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO X-MART 15 MATIC	1	13,30 €	8,38 €		
01910200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO B-10 MATIC	1	9,20 €	5,80 €		
01930200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO B-15 MATIC	1	13,30 €	8,38 €		
01910200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO X-MART 10	1	9,20 €	5,80 €		
01920200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO X-MART 12	1	11,25 €	7,09 €		
01930200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO X-MART 15	1	13,30 €	8,38 €		
01910200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO SILENTIS LN 10	1	9,20 €	5,80 €		
01920200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO SILENTIS 12	1	11,25 €	7,09 €		
01930200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO SILENTIS 15	1	11,25 €	7,09 €		
01910200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO B-10 PLUS	1	9,20 €	5,80 €		
01920200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO B-12 PLUS	1	11,25 €	7,09 €		
01930200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO B-15 PLUS	1	13,30 €	8,38 €		
01920200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO B-12 PLUS TIMER	1	11,25 €	7,09 €		
01910200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO B-10	1	9,20 €	5,80 €		
01920200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO B-12	1	11,25 €	7,09 €		
01930200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO B-15	1	13,30 €	8,38 €		
01910200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO DUCT IN LINE 100/130	1	9,20 €	5,80 €		
01910200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO DUCT IN LINE 100/270	1	9,20 €	5,80 €		
01920200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO DUCT IN LINE 125/320	1	11,25 €	7,09 €		
01930200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO DUCT IN LINE 150/560	1	13,30 €	8,38 €		
01910200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO MT-100	1	9,20 €	5,80 €		
01920200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO MT-125	1	11,25 €	7,09 €		
01930200		REJILLA FIJA		REJILLA FIJA PARA MODELO MT-150	1	13,30 €	8,38 €		

ACCESORIO PERSIANA SOBREPRESIÓN PARA EXTRACTORES DE BAÑO

01910300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO E-100	1	9,20 €	5,80 €		
01920300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO E-120	1	11,25 €	7,09 €		
01930300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO E-150	1	13,30 €	8,38 €		
01910300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO X-MART 10 MATIC	1	9,20 €	5,80 €		
01920300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO X-MART 12 MATIC	1	11,25 €	7,09 €		
01930300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO X-MART 15 MATIC	1	13,30 €	8,38 €		
01910300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO B-10 MATIC	1	9,20 €	5,80 €		
01930300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO B-15 MATIC	1	13,30 €	8,38 €		
01910300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO X-MART 10	1	9,20 €	5,80 €		
01920300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO X-MART 12	1	11,25 €	7,09 €		
01930300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO X-MART 15	1	13,30 €	8,38 €		
01910300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO SILENTIS LN 10	1	9,20 €	5,80 €		
01920300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO SILENTIS 12	1	11,25 €	7,09 €		
01930300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO SILENTIS 15	1	11,25 €	7,09 €		
01910300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO B-10 PLUS	1	9,20 €	5,80 €		
01920300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO B-12 PLUS	1	11,25 €	7,09 €		
01930300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO B-15 PLUS	1	13,30 €	8,38 €		
01920300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO B-12 PLUS TIMER	1	11,25 €	7,09 €		
01910300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO B-10	1	9,20 €	5,80 €		
01920300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO B-12	1	11,25 €	7,09 €		
01930300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO B-15	1	13,30 €	8,38 €		
01910300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO DUCT IN LINE 100/130	1	9,20 €	5,80 €		
01910300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO DUCT IN LINE 100/270	1	9,20 €	5,80 €		
01920300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO DUCT IN LINE 125/320	1	11,25 €	7,09 €		
01930300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO DUCT IN LINE 150/560	1	13,30 €	8,38 €		
01910300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO MT-100	1	9,20 €	5,80 €		
01920300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO MT-125	1	11,25 €	7,09 €		
01930300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO MT-150	1	13,30 €	8,38 €		
01560160		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO LHV-160	1	5,85 €	3,69 €		
01560190		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO LHV-190	1	6,85 €	4,32 €		
01560225		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO LHV-225	1	8,90 €	5,61 €		
01560300		PERSIANA SOBRE PRESIÓN		PERSIANA SOBRE PRESIÓN PARA MODELO LHV-300	1	12,95 €	8,16 €		

ACCESORIO KIT CRISTAL PARA EXTRACTORES DE BAÑO

01970000		KIT CRISTAL		KIT CRISTAL PARA MODELO X-MART 10 MATIC	1	17,00 €	10,71 €		
01971000		KIT CRISTAL		KIT CRISTAL PARA MODELO X-MART 12 MATIC	1	22,00 €	13,86 €		

CÓDIGO	IMAGEN	MODELO	EAN	CARACTERÍSTICAS	PACK	TARIFA 2023	NETO	PROMO	VOLUMEN
01972000		KIT CRISTAL		KIT CRISTAL PARA MODELO X-MART 15 MATIC	1	27,00 €	17,01 €		
01910000		KIT CRISTAL		KIT CRISTAL PARA MODELO B-10 MATIC	1	12,30 €	7,75 €		
01930000		KIT CRISTAL		KIT CRISTAL PARA MODELO B-15 MATIC	1	23,95 €	15,09 €		
01970000		KIT CRISTAL		KIT CRISTAL PARA MODELO X-MART 10	1	17,00 €	10,71 €		
01971000		KIT CRISTAL		KIT CRISTAL PARA MODELO X-MART 12	1	22,00 €	13,86 €		
01972000		KIT CRISTAL		KIT CRISTAL PARA MODELO X-MART 15	1	27,00 €	17,01 €		
01910000		KIT CRISTAL		KIT CRISTAL PARA MODELO B-10	1	12,30 €	7,75 €		
01920000		KIT CRISTAL		KIT CRISTAL PARA MODELO B-12	1	17,00 €	10,71 €		
01930000		KIT CRISTAL		KIT CRISTAL PARA MODELO B-15	1	23,95 €	15,09 €		

ACCESORIO ARO DE FIJACIÓN PARA EXTRACTORES DE BAÑO

01910100		ARO FIJACIÓN		ARO FIJACIÓN PARA MODELO X-MART 10 MATIC	1	5,10 €	3,21 €		
01920100		ARO FIJACIÓN		ARO FIJACIÓN PARA MODELO X-MART 12 MATIC	1	7,15 €	4,50 €		
01930100		ARO FIJACIÓN		ARO FIJACIÓN PARA MODELO X-MART 15 MATIC	1	9,30 €	5,86 €		
01910100		ARO FIJACIÓN		ARO FIJACIÓN PARA MODELO B-10 MATIC	1	5,10 €	3,21 €		
01930100		ARO FIJACIÓN		ARO FIJACIÓN PARA MODELO B-15 MATIC	1	9,30 €	5,86 €		
01910100		ARO FIJACIÓN		ARO FIJACIÓN PARA MODELO X-MART 10	1	5,10 €	3,21 €		
01920100		ARO FIJACIÓN		ARO FIJACIÓN PARA MODELO X-MART 12	1	7,10 €	4,47 €		
01930100		ARO FIJACIÓN		ARO FIJACIÓN PARA MODELO X-MART 15	1	9,30 €	5,86 €		
01920100		ARO FIJACIÓN		ARO FIJACIÓN PARA MODELO B-12 PLUS TIMER	1	7,10 €	4,47 €		
01910100		ARO FIJACIÓN		ARO FIJACIÓN PARA MODELO B-10	1	5,10 €	3,21 €		
01920100		ARO FIJACIÓN		ARO FIJACIÓN PARA MODELO B-12	1	7,15 €	4,50 €		
01930100		ARO FIJACIÓN		ARO FIJACIÓN PARA MODELO B-15	1	9,30 €	5,86 €		

ACCESORIOS VÁLVULA Y ALETAS ANTIRRETORNO PARA EXTRACTORES DE BAÑO

01920600		VÁLVULA ANTIRRETORNO		VÁLVULA ANTIRRETORNO PARA MODELO B-12 PLUS TIMER	1	9,20 €	5,80 €		
01990097		ALETA ANTIRRETORNO		ALETA ANTIRRETORNO PARA MODELO E-100	1	6,05 €	3,81 €		
01990094		ALETA ANTIRRETORNO		ALETA ANTIRRETORNO PARA MODELO E-120	1	6,10 €	3,84 €		
01990095		ALETA ANTIRRETORNO		ALETA ANTIRRETORNO PARA MODELO E-150	1	6,10 €	3,84 €		
01990097		ALETA ANTIRRETORNO		ALETA ANTIRRETORNO PARA MODELO X-MART 10 MATIC	1	6,05 €	3,81 €		
01990094		ALETA ANTIRRETORNO		ALETA ANTIRRETORNO PARA MODELO X-MART 12 MATIC	1	6,10 €	3,84 €		
01990095		ALETA ANTIRRETORNO		ALETA ANTIRRETORNO PARA MODELO X-MART 15 MATIC	1	6,10 €	3,84 €		
01990097		ALETA ANTIRRETORNO		ALETA ANTIRRETORNO PARA MODELO X-MART 10 MATIC I-X	1	6,05 €	3,81 €		
01990097		ALETA ANTIRRETORNO		ALETA ANTIRRETORNO PARA MODELO X-MART 10	1	6,05 €	3,81 €		
01990094		ALETA ANTIRRETORNO		ALETA ANTIRRETORNO PARA MODELO X-MART 12	1	6,10 €	3,84 €		
01990095		ALETA ANTIRRETORNO		ALETA ANTIRRETORNO PARA MODELO X-MART 15	1	6,10 €	3,84 €		
01990097		ALETA ANTIRRETORNO		ALETA ANTIRRETORNO PARA MODELO X-MART 10 I-X	1	6,05 €	3,81 €		
01990094		ALETA ANTIRRETORNO		ALETA ANTIRRETORNO PARA MODELO X-MART 12 I-X	1	6,10 €	3,84 €		
01990095		ALETA ANTIRRETORNO		ALETA ANTIRRETORNO PARA MODELO X-MART 15 I-X	1	6,10 €	3,84 €		
01990097		ALETA ANTIRRETORNO		ALETA ANTIRRETORNO PARA MODELO SILENTIS LN 10	1	6,05 €	3,81 €		
01990097		ALETA ANTIRRETORNO		ALETA ANTIRRETORNO PARA MODELO SILENTIS LN 10 I-X	1	6,05 €	3,81 €		
01990094		ALETA ANTIRRETORNO		ALETA ANTIRRETORNO PARA MODELO SILENTIS 12	1	6,10 €	3,84 €		
01990094		ALETA ANTIRRETORNO		ALETA ANTIRRETORNO PARA MODELO SILENTIS 12 I-X	1	6,10 €	3,84 €		
01990095		ALETA ANTIRRETORNO		ALETA ANTIRRETORNO PARA MODELO SILENTIS 15	1	6,10 €	3,84 €		
01990097		ALETA ANTIRRETORNO		ALETA ANTIRRETORNO PARA MODELO B-10 PLUS	1	6,05 €	3,81 €		
01990094		ALETA ANTIRRETORNO		ALETA ANTIRRETORNO PARA MODELO B-12 PLUS	1	6,10 €	3,84 €		
01990095		ALETA ANTIRRETORNO		ALETA ANTIRRETORNO PARA MODELO B-15 PLUS	1	6,10 €	3,84 €		

ACCESORIOS SOPORTE PARA EXTRACTORES DE BAÑO

01991000		SOPORTE		SOPORTE PARA MODELO MT-100	1	8,20 €	5,17 €		
01992000		SOPORTE		SOPORTE PARA MODELO MT-125	1	10,25 €	6,46 €		

ACCESORIOS CONMUTADOR VELOCIDADES PARA EXTRACTORES DE BAÑO

01142001		CONMUTADOR VELOCIDADES		CONMUTADOR VELOCIDADES PARA MODELO DUCT IN LINE 100/130	1	83,00 €	52,29 €		
01142001		CONMUTADOR VELOCIDADES		CONMUTADOR VELOCIDADES PARA MODELO DUCT IN LINE 100/270	1	83,00 €	52,29 €		
01142001		CONMUTADOR VELOCIDADES		CONMUTADOR VELOCIDADES PARA MODELO DUCT IN LINE 125/320	1	83,00 €	52,29 €		
01142001		CONMUTADOR VELOCIDADES		CONMUTADOR VELOCIDADES PARA MODELO DUCT IN LINE 150/560	1	83,00 €	52,29 €		
01142001		CONMUTADOR VELOCIDADES		CONMUTADOR VELOCIDADES PARA MODELO DUCT IN LINE 200/910	1	83,00 €	52,29 €		